




**ПОВОЛЖСКИЙ
МЕТАЛЛОЦЕНТР**

КАТАЛОГ ТОВАРОВ



Выпуск 1/2019



НАШ САЙТ WWW.PMC34.RU

О КОМПАНИИ

Группа компаний "Поволжский Металлоцентр" – одна из лидеров среди оптовых компаний по продаже строительных и отделочных материалов, а также вспомогательных инструментов и материалов в Волгоградской области и соседних регионах.

На текущий момент компания включает в себя более 20 торговых подразделений по продаже строительных, отделочных материалов и металлопроката.

Группа компаний "Поволжский Металлоцентр" ориентируется не только на потребности розничных покупателей, но и предлагает одни из самых лучших условий оптовым покупателям и юридическим лицам.

Товарный ассортимент компаний "Поволжский Металлоцентр" превышает 20 тыс. наименований различных товаров:

- Общестрой (Профнастил, Доборные элементы, Древесно-плиточный материал, Кирпич, Блоки, Сетка, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Пароизоляционные материалы, Пиломатериалы, Металлопрокат, Арматура композитная).

- Отделка (Гипсокартон, Комплектующие к ГКЛ, Подложки, Профиля алюминиевые, Плиты пазогребневые, Комплектующие для наливных полов).

- Интерьер (Напольные покрытия, Плитка кафельная, Погонажные изделия, Потолок, Жалюзи, Огнебиозащита, Скобяные изделия, Двери, Хозяйственные товары).

- Инструменты (Бензоинструмент, Электроинструменты, Автоинструменты, Пожарный инвентарь, Садовая техника, Оборудование газовое).

- Все для дачи (Баня и сауна, Ландшафт и строения, Светильники, Фонари садовые, Ковка, Тара, Удобрения, Кемпинг).

Работа на прямую с производителями в России и за рубежом позволяет делать очень выгодные предложения всем сегментам покупателей.

На сегодняшний день компания "Поволжский Металлоцентр" является официальным представителем таких именитых брендов как "Danogips", "Knauf", "Ceresit", "Старатели" и многих других, а также производителем товаров под собственным брендом "Практик".

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ Быстрая доставка
- ✓ Низкие цены
- ✓ Широкий ассортимент
- ✓ Бонусы и подарки
- ✓ Отличное обслуживание
- ✓ Профессиональная команда
- ✓ Гарантия на все товары
- ✓ Надежные поставщики

- ✓ Сезонные скидки и Акции
- ✓ Программа лояльности
- ✓ Карты постоянных клиентов

ШНУР ПЛЕТЁНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Код	Размер
50325	D 1,5 мм x 25 м
47374	D 2,8 мм x 25 м
47375	D 3,3 мм x 25 м
47376	D 4,1 мм x 25 м
47377	D 5,1 мм x 25 м
50326	D 7,0 мм x 25 м
50327	D 10,0 мм x 10 м

ШНУР ПЛЕТЁНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СЕРДЕЧНИК



Код	Размер
47378	D 3,0 мм x 25 м
47379	D 4,0 мм x 25 м
47380	D 5,0 мм x 25 м

ШНУР ПЛЕТЁНЫЙ 16-ПРЯДНЫЙ ЦВЕТНОЙ



Код	Размер
112101	D 10 мм (катушка 100м)
112102	D 12 мм (катушка 100 м)
112103	D 14 мм (катушка 80 м)
112097	D 3 мм (катушка 500м)
112098	D 4 мм (катушка 300 м)
112099	D 6 мм (катушка 200 м)
112100	D 8 мм (катушка 150 м)

КАНАТ ДЖУТОВЫЙ



Код	Размер
112107	D 8 мм (катушка 200м)
112108	D 10 мм (катушка 200м)
112109	D 13 мм (катушка 100м)
112110	D 16 мм (катушка 100м)

КАНАТ ПА ТРОСОВОЙ СВИВКИ



Код	Размер
112155	D 10 мм (катушка 200м)
112154	D 16 мм (катушка 75м)

ШПАГАТ "USPREX"

Материал: полипропилен.



Код	Размер
49546	130 м

ШПАГАТ 800 ТЕКС

Полипропиленовый шпагат используется в качестве упаковочного, обвязочного материала.

Материал: полипропилен.



Код	Размер
49841	100 м
49842	500 м
49843	1000 м

ШПАГАТ "ДЖУТ"



Код	Размер
49837	100 м
49838	250 м

ШПАГАТ ЛЬНОПЕНЬКОВЫЙ КОЛБАСНЫЙ



Код	Размер
86120	320 м

ШПАГАТ 2200 ТЕКС

Полипропиленовый шпагат предназначен для упаковки и обвязки различных мелких и среднегабаритных грузов, коробок, мебели и для других хозяйственных целей.

Материал: полипропилен.



Код	Размер
49845	100 м

БЕРЕВКА КРУЧЕНАЯ ПОЛИАМИДНАЯ



Код	Размер
50877	D 3,1 мм
50878	D 4,0 мм
50879	D 5,0 мм
50880	D 6,0 мм

МЫЛО ЖИДКОЕ "BRAVO" ЗЕЛЕНЕЕ ЯБЛОКО



Код	Вес
89904	5 л

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ



Код	Вес
44974	3 кг
44975	5 кг
55946	10 кг

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ "ПАЛЬМИРА"


















Код	Вес
47697	420 г

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 75%



Код	Вес
47606	200 г

<p>ПОИЛКА ДЛЯ ПТИЦ</p>  <table border="1" data-bbox="241 328 376 384"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Объем</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68428</td> <td>3 л</td> </tr> <tr> <td>82368</td> <td>10 л</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Объем	68428	3 л	82368	10 л	<p>КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ</p>  <table border="1" data-bbox="584 312 719 384"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Объем</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69644</td> <td>2,5 кг</td> </tr> <tr> <td>69662</td> <td>3 кг</td> </tr> <tr> <td>68430</td> <td>5 кг</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Объем	69644	2,5 кг	69662	3 кг	68430	5 кг	<p>СОВОК ДЛЯ МУСОРА</p>  <table border="1" data-bbox="999 344 1055 384"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68427</td> </tr> </tbody> </table>	Код	68427										
Код	Объем																											
68428	3 л																											
82368	10 л																											
Код	Объем																											
69644	2,5 кг																											
69662	3 кг																											
68430	5 кг																											
Код																												
68427																												
<p>ВЕНИК СОРГО ЛЮКС</p>  <table border="1" data-bbox="309 639 365 676"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46112</td> </tr> </tbody> </table>	Код	46112	<p>МЕТЛА СОРГО С ЧЕРЕНКОМ</p>  <table border="1" data-bbox="651 639 707 676"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66843</td> </tr> </tbody> </table>	Код	66843	<p>ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ</p>  <table border="1" data-bbox="887 639 1055 676"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86120</td> <td>1,30x50 м</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	86120	1,30x50 м																		
Код																												
46112																												
Код																												
66843																												
Код	Размер																											
86120	1,30x50 м																											
<p>ШВАБРА ДЕРЕВЯННАЯ</p>  <table border="1" data-bbox="309 927 365 963"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44089</td> </tr> </tbody> </table>	Код	44089	<p>ШВАБРА ДЕРЕВЯННАЯ С БОЛЬШОЙ КОЛОДКОЙ</p>  <table border="1" data-bbox="651 927 707 963"> <thead> <tr> <th>Код</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50102</td> </tr> </tbody> </table>	Код	50102	<p>ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ШЕТИНИСТОЕ "ТРАВКА" НА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ ОСНОВЕ</p>  <table border="1" data-bbox="819 903 1055 963"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59675</td> <td>0,90 м серый</td> </tr> <tr> <td>59674</td> <td>0,90 м темно-зеленый</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	59675	0,90 м серый	59674	0,90 м темно-зеленый																
Код																												
44089																												
Код																												
50102																												
Код	Размер																											
59675	0,90 м серый																											
59674	0,90 м темно-зеленый																											
<p>СЕТКА МОСКИТНАЯ</p>  <table border="1" data-bbox="197 1214 376 1251"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101520</td> <td>1,0x50 м</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	101520	1,0x50 м	<p>ПЛЕНКА СТРЕЙЧ</p>  <table border="1" data-bbox="551 1214 719 1251"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55697</td> <td>500 м 17 мкм</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	55697	500 м 17 мкм	<p>МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА "UNIBOV"</p>  <p>Универсальные мешки для мусора высокой прочности. Могут применяться для хранения и утилизации пищевых отходов и мусора.</p> <table border="1" data-bbox="797 1214 1055 1251"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69311</td> <td>120 л 30 мкр 70x110 см</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	69311	120 л 30 мкр 70x110 см														
Код	Размер																											
101520	1,0x50 м																											
Код	Размер																											
55697	500 м 17 мкм																											
Код	Размер																											
69311	120 л 30 мкр 70x110 см																											
<p>МЕШОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА Мешок для строительного мусора используют при перевозках грузов в том числе сыпучих, для уборки мусора, под хранение песка, щебня и других сыпучих материалов.</p>  <table border="1" data-bbox="219 1485 376 1544"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47262</td> <td>105x55 см</td> </tr> <tr> <td>62966</td> <td>95x55 см</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	47262	105x55 см	62966	95x55 см	<p>ШНУР ПЛЕТЁНЫЙ 16-ПРЯДНЫЙ ЦВЕТНОЙ</p>  <table border="1" data-bbox="461 1390 719 1544"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112101</td> <td>D 10 мм (катушка 100 м)</td> </tr> <tr> <td>112102</td> <td>D 12 мм (катушка 100 м)</td> </tr> <tr> <td>112103</td> <td>D 14 мм (катушка 80 м)</td> </tr> <tr> <td>112097</td> <td>D 3 мм (катушка 500 м)</td> </tr> <tr> <td>112098</td> <td>D 4 мм (катушка 300 м)</td> </tr> <tr> <td>112099</td> <td>D 6 мм (катушка 200 м)</td> </tr> <tr> <td>112100</td> <td>D 8 мм (катушка 150 м)</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	112101	D 10 мм (катушка 100 м)	112102	D 12 мм (катушка 100 м)	112103	D 14 мм (катушка 80 м)	112097	D 3 мм (катушка 500 м)	112098	D 4 мм (катушка 300 м)	112099	D 6 мм (катушка 200 м)	112100	D 8 мм (катушка 150 м)	<p>ШНУР ПЛЕТЁНЫЙ ПП 24-ПРЯДНЫЙ ЦВЕТНОЙ</p>  <table border="1" data-bbox="808 1501 1055 1544"> <thead> <tr> <th>Код</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112104</td> <td>D 16 мм (катушка 50 м)</td> </tr> </tbody> </table>	Код	Размер	112104	D 16 мм (катушка 50 м)
Код	Размер																											
47262	105x55 см																											
62966	95x55 см																											
Код	Размер																											
112101	D 10 мм (катушка 100 м)																											
112102	D 12 мм (катушка 100 м)																											
112103	D 14 мм (катушка 80 м)																											
112097	D 3 мм (катушка 500 м)																											
112098	D 4 мм (катушка 300 м)																											
112099	D 6 мм (катушка 200 м)																											
112100	D 8 мм (катушка 150 м)																											
Код	Размер																											
112104	D 16 мм (катушка 50 м)																											

1. СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА	2
2. МЯГКАЯ КРОВЛЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	5
3. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	8
4. ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ, ШИФЕР	9
5. КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ, КЕРАМИЧЕСКИЙ	10
6. СЫПУЧИЕ, ФАСОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	13
7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	13
8. КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ	14
9. ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЙ МАТЕРИАЛ	16
10. МДФ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	17
11. ПВХ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	19
12. УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ, РАСКЛАДКИ ПВХ	21
13. ЕВРОВАГОНКА	21
14. ПЛИНТУСА НАПОЛЬНЫЕ, ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	22
15. МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	23
16. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОЖИ И ЛЕНТЫ	28
17. УДАРНО-ЗАБИВНОЙ И СВЕРЛИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	30
18. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ, ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	32
19. АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	33
20. СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	34
21. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	38
22. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	39
23. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	40
24. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	42
25. КРЕПЕЖ	43
26. САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ	46
27. ЭЛЕКТРОТОВАРЫ	52
28. ВЕНТИЛЯЦИЯ	57
29. СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА	58
30. ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ	60
31. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ТОВАРЫ	61
32. САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	64
33. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ	67

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ,
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.



ГИПС "ПРАКТИК" ПРАКТИК ИЗВЕЩЬ "ПРАКТИК" ПРАКТИК МЕЛ МТД-2 "ПРАКТИК" ПРАКТИК



Код	Вес
66392	2 кг




Код	Вес
66391	2 кг



Код	Вес
66394	2 кг

ЦЕМЕНТ "ПРАКТИК" ПРАКТИК



Код	Вес
66395	2 кг

ПОБЕЛКА "ПРАКТИК" ПРАКТИК




Код	Вес
66393	2 кг

ДРЕНАЖ КЕРАМЗИТОВЫЙ "ПРАКТИК" ПРАКТИК




Код	Вес
82500	2 кг

ШАПАКЛЕВКА "ПРАКТИК-ШОВ" ГИПСОВАЯ ПРАКТИК




Код	Вес
69929	20 кг

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ "ПРАКТИК" ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА ПРАКТИК



Код	Вес
84033	25 кг зимний
108176	25 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ "ПРАКТИК" ПРАКТИК




Код	Вес
108178	25 кг

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ "ПРАКТИК-СЛОЙ" ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ ПРАКТИК




Код	Вес
80082	30 кг

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ "ПРАКТИК" ПРАКТИК



Код	Вес
116752	25 кг

СМЕСЬ ЦЕМЕНТНАЯ "ПРАКТИК" М150 УЦ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ) ПРАКТИК



Код	Вес
106346	25 кг
106388	50 кг

ЧЕРЕНОК БЕРЕЗА



Код	Размер
50101	25x1300 мм
31170	30x1300 мм
31171	40x1300 мм

РУЧКА ДЛЯ ЧЕРЕНКА ПЛАСТМАССОВАЯ



Код
74847

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САДОВЫЙ



Код	Объем
69362	5 л
4584	8 л
69359	10 л

ТЕНТ УКРЫВНОЙ



Код	Размер
124597	2x3 м (зеленый)
124596	2x3 м (синий)
124599	4x5 м (зеленый)
124598	4x5 м (синий)
124601	6x8 м (зеленый)
124600	6x8 м (синий)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЩЕТКИ, ЛОПАТЫ, ВЕДРА,
ШВАБРЫ, ВЕНИКИ,
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА,
ШНУРЫ, ШПАГАТЫ.



ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ



Код	Объем
59854	10 л
59856	12 л

ВЕДРО ПЛАСТМАССОВОЕ МЕРНОЕ



Код	Объем
59858	15 л

ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ



Код	Объем
9530	9 л
6339	12 л
6341	15 л

ВЕДРО ТУАЛЕТНОЕ С КРЫШКОЙ



Код
69659

ТАЗ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЦВЕТ В АССОРТИМЕНТЕ



Код	Объем
59891	6 л
59897	10 л
59899	12 л
59902	18 л
59905	25 л

КАШПО ПЛАСТМАССОВОЕ



Код	Вид	Объем
59868	№0	0,5 л
59869	№1	1 л
59870	№2	2,5 л
59871	№3	3,5 л
59872	№4	5 л
59873	№5	8 л

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ "СОЧНЫЙ САД"



Код	Размер
47788	20 м x 2,5 мм D 20
49131	20 м x 3,6 мм D 25

ШЛАНГ ПВХ ПОЛИВОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ



Код	Размер
74815	1"
45064	3/4"

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ



Код	Размер
35669	16 мм
33217	18 мм
32911	20 мм
39750	25 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ "USPEX"



Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
47476	1/2"
12670	3/4"

СОЕДИНИТЕЛЬ "USPEX" ПЛАСТИКОВЫЙ АВТОСТОП



Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
8284	1/2"
12671	3/4"

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ "USPEX"



Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
47474	1/2"
12647	3/4"

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ "USPEX"



Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
87359	1/2"-3,4"
47469	3/4"-1,0"

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ "USPEX"



Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
47470	3/4"

ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ "USPEX"



Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга диаметром 1/2" с соединителями на концах. Материал: пластик ABS.

Код	Размер
47478	1/2"

СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГОВ ПЛАСТИКОВЫЙ



Код	Размер
112095	19x19 мм

СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Код	Размер
112346	20x20 мм

РАСПЫЛИТЕЛЬ ВРАЩАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ "USPEX"




На пике. 3 сопла. Для стационарного орошения почвы. Площадь полива регулируется поворотом сопел. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик.

Код	Размер
9956	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕЛЕНый "USPEX"



Для полива. Насадка-распылитель для поливочного шланга под коннектор 1/2". Т-емпературный диапазон использования от -5 до +60 градусов по Цельсию. 8 режимов подачи воды. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка.



Код	Размер
67823	8 л
66822	10 л

ЛЕЙКА ПЛАСТМАССОВАЯ

Для ручной поливки.



Код	Размер
67823	8 л
66822	10 л

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ



Код	Объем
82641	2 л
69357	1,5 л

СМЕСЬ ЦЕМЕНТНАЯ "ПРАКТИК" М300 УЦС (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ)

ПРАКТИК



Применяется для ремонтно-строительных работ: заделки выбоин, кладки стен, выравнивания стен, создания стяжки на горизонтальных поверхностях, работ по созданию фундамента для строений.

Код	Вес
131627	50 кг

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ "ПРАКТИК"

ПРАКТИК



Для крепления армирующей сетки на все виды утеплителя и создания базового армирующего слоя. Для монтажа систем утепления на основе пенополистирола, пенопласта и всех видов минеральных ват. Для наружных работ.

Код	Вес
81844	25 кг

ПОЛ НАЛИВНОЙ "ПРАКТИК" БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ

ПРАКТИК




Используется для создания прочных и ровных горизонтальных оснований под любые последующие декоративные покрытия (паркет, ламинат, линолеум, керамическая плитка и т.п.). Подходит для ручного и механического нанесения. Применяется для устройства 'плавающих' полов. Может использоваться в системе 'теплый пол'.

Код	Вес
108876	20 кг

КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ "ПРАКТИК-МОНТАЖ" ДЛЯ ГПГ И ГЛ

ПРАКТИК



Для монтажа перегородок из гипсовых газобетонных плит, крепления гипсовых элементов, бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГЛ, ГВЛ). Для внутренних работ.

Код	Вес
109233	30 кг

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ПРАКТИК" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

ПРАКТИК

Сферы применения. Используется в работах по остеклению, для затирки керамических деталей, в фарфоровых и пластиковых соединениях, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин.



Код	Объем
108824	260 мл

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ПРАКТИК" ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРАКТИК

Сферы применения. Используется в работах по остеклению, для затирки керамических деталей, в фарфоровых и пластиковых соединениях, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин.



Код	Объем
108825	260 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВЫСОКАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ "ПРАКТИК"

ПРАКТИК

Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей. Для тепло- и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования.



Код	Объем
108095	1000 мл

ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "ПРАКТИК" С ИНДИКАТОРОМ

ПРАКТИК

Применяется для укрепления пористых и непрочных бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. поверхностей, скрепления непрочных, осыпающихся поверхностей. Уменьшает впитывающие способности любых оснований. Расход грунтовки 1кг на 10-20м².



Код	Объем
87516	1 л
87517	5 л
87518	10 л

ГРУНТОВКА "ПРАКТИК" БЕТОН-КОНТАКТ

ПРАКТИК

Применяется для наружных и внутренних работ. Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65% - 3час. Расход: 1кг на 3-5 м²




Код	Объем
88978	3 л
88158	7 л
88159	14 л



Код	Размер
112095	19x19 мм



Код	Размер
112346	20x20 мм



Код	Размер
9956	

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА ЗЕЛЕНый "USPEX"



Для полива. Насадка-распылитель для поливочного шланга под коннектор 1/2". Т-емпературный диапазон использования от -5 до +60 градусов по Цельсию. 8 режимов подачи воды. Материал: ударопрочный ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка.



Код	Размер
67823	8 л
66822	10 л

ЛЕЙКА ПЛАСТМАССОВАЯ

Для ручной поливки.



Код	Размер
67823	8 л
66822	10 л

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ



Код	Объем
82641	2 л
69357	1,5 л

КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

ПРАКТИК

Применяется для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой - офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные заведения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. пористые поверхности и минеральные поверхности. Время высыхания 1час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C.



Код	Вес
87512	1,3 кг
87513	3 кг
87514	7 кг
87515	14 кг

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

ПРАКТИК

Применяется для окраски потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Образуется ровное матовое покрытие высокой белизны. Время высыхания 1час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C.



Код	Вес
87500	1,3 кг
87501	3 кг
87502	7 кг
87503	14 кг

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

ПРАКТИК

Применяется для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью - спальни, гостиная. Наносится на бетонные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные поверхности, кроме полов. Время высыхания 1час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C.



Код	Вес
87504	1,3 кг
87507	3 кг
87505	7 кг
87506	14 кг

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

Применяется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью - кухня, ванная, офисные помещения и т.п., идеально подходит для наружных работ. Наносится на бетонные, деревянные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, кроме полов. Время высыхания 1 час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°С.



Код	Вес
87508	1,3 кг
87509	3 кг
87510	7 кг
87511	14 кг

ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРАКТИК"

Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).



Код	Вес	Цвет	Код	Вес	Цвет
67280	0,8 кг	Желтый	67295	0,8 кг	Зеленая
67281	1,8 кг	Желтый	67296	1,8 кг	Зеленая
67286	0,8 кг	Серый	67282	0,8 кг	Красная
67287	1,8 кг	Серый	67283	1,8 кг	Красная
109686	20 кг	Серый	118912	0,8 кг	Голубая
67288	0,8 кг	Синяя	118909	1,8 кг	Голубая
67289	1,8 кг	Синяя	118907	1,8 кг	Темно-коричневая
67290	0,8 кг	Черная	118910	0,8 кг	Темно-коричневая
67291	1,8 кг	Черная	118911	0,8 кг	Светло-серый
67273	0,8 кг	Белая	118911	0,8 кг	Светло-серый
67274	1,8 кг	Белая	118908	1,8 кг	Светло-серый
109685	20 кг	Белая			

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 "ПРАКТИК"

Применяется для окраски решеток, оград, гаражей, оборудования и других металлических изделий, как чистых, так и ржавых поверхностей.



Код	Вес	Цвет
113932	0,8 кг	Зеленый
113935	1,8 кг	Зеленый
113930	0,8 кг	Серый
113933	1,8 кг	Серый
113936	20 кг	Серый
113931	0,8 кг	Черный
113934	1,8 кг	Черный
118916	0,8 кг	Белый
118913	1,8 кг	Белый
118918	0,8 кг	Шоколад
118915	1,8 кг	Шоколад

МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ПРАКТИК"

- Устройство мягких кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них.
- Антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов.
- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, свай и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой.



Код	Объем
92870	18 л
114117	3 кг

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ А "ПРАКТИК"

Поверхностная площадь, г/м²: 60(+)-10%
Разрывная нагрузка, Н/5 см.: по длине не менее 100, по ширине не менее 60
Удлинение при разрыве, %: по длине не более 120, по ширине не более 120
Паропроницаемость, г/м². 24 час (ГОСТ 22900-78): не менее 4000.
Водоупорность, мм. водяного столба: не менее 160.

Код	Размер
77039	1,6 м (30 м ²)
100374	1,6 м (70 м ²)

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В "ПРАКТИК"

Плотность - 70 г/м²
Состав - 100% полипропилен
Разрывная нагрузка (прод/попер.) - 128/104 Н/5 см
Сопротивление паропроницанию не менее - 7,0 м²·ч/Па/мг
Водоупорность не менее - 1000 мм вод. ст.

Код	Размер
77040	1,6 м (30 м ²)
100375	1,6 м (70 м ²)

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ "ПРАКТИК"

- Устройство мягких кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них.
- Антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов.
- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, свай и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой.



Код	Объем
63645	18 л
114119	3 кг

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С "ПРАКТИК"

Поверхностная площадь, г/м²: 70(+)-5
Разрывная нагрузка, Н/5 см.: по длине не менее 70, по ширине не менее 35
Удлинение при разрыве, %: по длине не более 120, по ширине не более 120
Паропроницаемость, г/м². 24 час (ГОСТ 22900-78): не более 30
Водоупорность, мм. водяного столба: не менее 1500.

Код	Размер
77041	1,6 м (30 м ²)
100376	1,6 м (70 м ²)

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ D "ПРАКТИК"

Применяется при устройстве полов по влагопроницаемым основаниям в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях, как гидроизоляционная прослойка в цементной стяжке. Плотность - 105 г/м²
Состав - 100% полипропилен. Разрывная нагрузка (прод/попер.) - 1068/890 Н/5 см
Сопротивление паропроницанию не менее - 7,0 м²·ч/Па/мг.
Водоупорность не менее - 1000 мм вод. ст.

Код	Размер
77042	1,6 м (30 м ²)
100377	1,6 м (70 м ²)

ЗАСЫПКА СУХАЯ "ПРАКТИК"

Сухая керамзитовая засыпка для сборных полов.
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для выравнивания, звуко- и теплоизоляции оснований, с последующим устройством сборных оснований КНАУФ-суперпола из элементов пола КНАУФ или малоформатных КНАУФ-суперлистов влагостойких (ГВЛБ).
ПРЕИМУЩЕСТВА. Возможность скрытия коммуникаций.
Повышение звуко- и теплоизоляции оснований.
Уменьшение веса конструкции.

Код	Объем
113169	40 л

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЛСП

Предназначена для погрузочно-разгрузочных работ. Плоское дно идеально подходит для подборки, погрузки и разгрузки сыпучих строительных материалов, снега, грунта.



Код	Размер
3417	405 мм

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЛСП РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ


Код
100701

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ "USPEX" ПРОВОЛОЧНЫЙ ЗУБ

Проволочные. Для садово-огородных работ. 22 зуба. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.



Код	Размер
37968	405 мм

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ЛКО РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Изготавливается из рельсовой стали, из такой же стали изготавливается рельсы высшей категории. Покрыта высококачественным лаком, что повышает антикоррозионные свойства.



Код
74819

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ЛКО-3

Универсальная лопата, подходит для любых видов работ.



Код
3418

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ 3-Х БОРТОВАЯ


Код	Размер
4837	375x500 мм

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ПЛАНКОЙ И АЛЮМИНИЕВЫМ ЧЕРЕНКОМ, С V-РУЧКОЙ


Код	Размер
74840	365x250 мм
74838	428x490 мм
74839	490x370 мм
86047	500x382 мм

ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ПЛАНКОЙ И ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ, С V-РУЧКОЙ


Код	Размер
115283	428x490 мм
115281	490x400 мм
115282	450x290 мм

ТЯПКА "НТВ" САМОЗАТАЧИВАЮЩАЯСЯ ЖЕЛТАЯ

Применяется для рыхления грунта, окучивания, прополки сорняков.



Код
70493

ТЯПКА "СУПЕР СТАЛЬ" САМОЗАТАЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСНАЯ

Применяется для рыхления грунта, окучивания, прополки сорняков.



Код
70494

ТЯПКА САМОЗАТАЧИВАЮЩАЯСЯ СЕРАЯ

Применяется для рыхления грунта, окучивания, прополки сорняков.



Код
70496

НОСИЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ

Оснащены четырьмя деревянными черенками, которые позволяют максимально удобно распределить нагрузку между двумя носильщиками.



Код	Размер
67801	70 л

ТАЧКА ОДНОКОЛЕСНАЯ ПРОФИ СТРОИТЕЛЬНАЯ

Предназначена для транспортировки и передачи грузов.



Код	Размер
65415	WB5009 90 л/л 180 кг

ТАЧКА ОДНОКОЛЕСНАЯ WB6204

Предназначена для транспортировки и передачи грузов.



Код	Размер
66211	65 л г/л 120 кг

ТАЧКА ДВУХКОЛЕСНАЯ

Предназначена для транспортировки и передачи грузов.



Код	Размер
65414	WB6204S 65 л г/л 120 кг
65416	WB7402 90 л г/л 200 кг

АЦЕТОН

Широко используется на бытовом уровне в качестве растворителя и очистителя.



Код	Объем
109682	0,5 л

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Обезжириватель предназначен для обработки поверхностей и промывки мелких металлических деталей. Универсальное средство полностью растворяет жиросодержащие продукты, что позволяет рекомендовать продукт не только для металла, но и для дерева, пластика. Обезжириватель удобен в применении, быстро сохнет, не оставляет следов.



Код	Объем
112459	0,5 л

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Преобразователь ржавчины предназначен для удаления ржавчины с металлических поверхностей и одновременного фосфатирования металла при подготовке перед окраской.



Код	Объем
117797	0,5 л

СОЛЬВЕНТ

Предназначен для растворения масляных, алкидных, алкидно-фенольных лаков, красок, эмалей, а также для разбавления масел, битумов, каучуков, меламиноалкидных ЛКМ.



Код	Объем
83339	0,5 л

СМАЗКА WD-40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Представляет собой универсальную водоотталкивающую смазку для бытового и профессионального применения. Средство покрывает поверхность обработанного предмета тонкой пленкой и защищает ее от коррозии. Нанесение смазки на резьбу облегчает откручивание крепежа. Вещество используется для защиты автомобильной проводки, лодочных моторов, велосипедных подшипников.



Код	Объем
70843	100 мл

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ


СОВКИ, РЫХЛИТЕЛИ, ГРАБЛИ,
СЕКАТОРЫ, ЛОПАТЫ, ВИЛЫ,
ТАЧКИ, ШЛАНГИ

**СЕКАТОР**

Код	Размер
40492	220 мм

ВИЛЫ 4-Х РОГИЕ НАВОЗНЫЕ БОЛЬШЕ

Используются в сельском хозяйстве для погрузки или выгрузки сена, навоза и других продуктов, также для создания проколов в грунте для аэрирования почвы.



Код
11178

ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА

Код
67060

ГРАБЛИ 12-ЗУБЫЕ СВАРНЫЕ

Предназначены для рыхления, очистки, аэрации почвы, а также для выравнивания грядок.



Код
67788

ГРАБЛИ 16-ЗУБЫЕ ВИТЫЕ

Предназначены для рыхления, очистки, аэрации почвы, а также для выравнивания грядок.



Код
67783

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ "USPEX"


Для садово-огородных работ. 22 зуба. Материал: металлический держатель, пластинчатые металлические зубья.




Код	Размер
39724	430 мм

МЯГКАЯ КРОВЛЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

"ШИНГЛАС", "ОНДУЛИН", МАСТИКА,
ПРАЙМЕР, НАПЛАВЛЯЕМЫЕ РУЛОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛОЖКА

**КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" ФИНСКАЯ САНАТА**

Код	Вид
56237	Зеленый
56236	Красный
56235	Серый
86787	Коричневая

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" КАДРИЛЬ САНАТА

Код	Вид
56245	Коричневый/Агат
56247	Виски/Оникс
54953	Красный Бленд/Турмалин

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" КАДРИЛЬ АККОРД РУМБА

Код	Вид
97278	Арахис
67802	Мускат

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" КАНТРИ ДРАКОНИЙ ЗУБ


Код	Вид
85520	Алабама
84922	Аризона
97212	Юта
112800	Индиана
97223	Техас

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" РАНЧО ДРАКОНИЙ ЗУБ

Код	Вид
97227	Коричневый
97225	Красный
97226	Серый
109582	Бронзовый

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" ДЖАЗ ДРАКОНИЙ ЗУБ


Код	Вид
56266	Коррида
56260	Терра

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" САМБА СОНАТА

Код	Вид
56257	Коричневая

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" ФИНСКАЯ АККОРД

Код	Вид
109671	Коричневая

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" ФОКСТРОТ, ДЖАЙВ АККОРД

Код	Вид
56254	Дуб/Коричневый

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" ВЕСТЕРН

Код	Вид
97230	Прерия

КРОВЛЯ МЯГКАЯ "ШИНГЛАС" МОДЕРН

Код	Вид
109262	Золотая дюна
109263	Красный мрамор

ЛИСТ ВОЛНИСТЫЙ БИТУМНЫЙ "ОНДУЛИН" Ондулин

Код	Вид
56763	Коричневый 0,95x1,95 м
56761	Зеленый 0,95x1,95 м
56762	Красный 0,95x1,95 м

**КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫХОД
КОРИЧНЕВЫЙ****ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Код	Размер
67830	D 110

**КОЛПАК "ТЕХНОНИКОЛЬ"
КОРИЧНЕВЫЙ****ТЕХНО
НИКОЛЬ**


Код	Размер
56297	D 110

**АЭРАТОР КОНЬКОВЫЙ
"ТЕХНОНИКОЛЬ"****ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Код	Размер
56299	0,61 м

**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД
"ТЕХНОНИКОЛЬ"
КОРИЧНЕВЫЙ****ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Код	Размер
56294	D 110

**ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕХОДНОЙ
"ТЕХНОНИКОЛЬ"
КОРИЧНЕВЫЙ****ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Код	Размер
56301	

**АЭРАТОР КТВ
"ТЕХНОНИКОЛЬ"****ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Код	Вид
54947	Коричневый

**ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ
"ШИНГЛАС"****SHINGLAS
ГРЕБЕНЬ ЧЕРЕПИЦЫ**

Код	Вид
54945	30x3,5 мм, 5 кг

**ГВОЗДИ
"ОНДУЛИН"
С ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ШЛЯПКОЙ****Ондулин**

Код	Вид
56760	Зеленые
56764	Коричневые
56765	Красные

**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ А
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Поверхностная площадь, г/м²: 60(+/-)10%
Разрывная нагрузка, Н/5 см.: по длине не менее 100, по ширине не менее 60
Удлинение при разрыве, %: по длине не более 120, по ширине не более 120
Паропроницаемость, г/м²·24 час (ГОСТ 22900-78): не менее 4000.
Водоупорность, мм. водяного столба: не менее 160.

Код	Размер
77039	1,6 м (30 м ²)
100374	1,6 м (70 м ²)

**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Плотность - 70 г/м²
Состав - 100% полипропилен
Разрывная нагрузка (прод/попер.) - 128/104 Н/5 см
Сопротивление паропроницанию не менее - 7,0 м²·ч/Па·мг
Водоупорность не менее - 1000 мм вод. ст.

Код	Размер
77040	1,6 м (30 м ²)
100375	1,6 м (70 м ²)

**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Поверхностная площадь, г/м²: 70(+/-)5
Разрывная нагрузка, Н/5 см.: по длине не менее 70, по ширине не менее 35
Удлинение при разрыве, %: по длине не более 120, по ширине не более 120
Паропроницаемость, г/м²·24 час (ГОСТ 22900-78): не более 30
Водоупорность, мм. водяного столба: не менее 1500.

Код	Размер
77041	1,6 м (30 м ²)
100376	1,6 м (70 м ²)

**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ D
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Применяется при устройстве полов по влагопроницаемым основаниям в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях, как гидроизоляционная прослойка в цементной стяжке. Плотность - 105 г/м²
Состав - 100% полипропилен. Разрывная нагрузка (прод/попер.) - 1068/890 Н/5 см
Сопротивление паропроницанию не менее - 7,0 м²·ч/Па·мг.
Водоупорность не менее - 1000 мм вод. ст.

Код	Размер
77042	1,6 м (30 м ²)
100377	1,6 м (70 м ²)

КОВЕР ПОДКЛАДОЧНЫЙ

Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях различного назначения в качестве подкладочного гидроизоляционного ковра под гибкую черепицу в местах наиболее вероятных протечек за исключением карнизного свеса и ендовы.



Код	Вид
77612	"ANDEREP GL" 15x1 м

КОВЕР ПОДКЛАДОЧНЫЙ

Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях различного назначения в качестве подкладочного гидроизоляционного ковра в конструкциях скатных крыш под битумную черепицу, композитную черепицу, металлочерепицу, битумные волнистые листы или натуральную черепицу.



Код	Вид
83653	"ANDEREP PROF" 40x1 м

КОВЕР ПОДКЛАДОЧНЫЙ

Применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях различного назначения в качестве подкладочного гидроизоляционного ковра в конструкциях скатных крыш под битумную черепицу, при углах ската ≤12° укладывается по всей поверхности крыши, при углах ската >12° укладывается в местах наиболее подверженным протечкам (карнизный свес, ендова).



Код	Вид
77435	"ANDEREP ULTRA" 15x1 м

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ
"ЭКОН" САНИТАРНЫЙ,
БЕЛЫЙ НА БЛИСТЕР КАРТЕ**

Предназначен для герметизации и заполнения швов при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для герметизации поверхностей из стекла, керамики, металлов, пластика и других непористых материалов. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.



Код	Объем
108707	75 мл

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ
"ЭКОН" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ**

Подходит для внутренних и внешних работ. Незаменим для уплотнения оконных рам.



Код	Объем
83027	280 мл

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ЭКОН"
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, БЕЛЫЙ НА БЛИСТЕР
КАРТЕ**

Предназначен для герметизации швов и стыков как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для большинства строительных работ, где имеются повышенные требования к качеству.



Код	Объем
108705	75 мл

**КЛЕЙ ПВА
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Предназначен для склеивания изделий, окон и деревянных блоков, шпона. Для приклеивания напольных покрытий (паркета, линолеума, ковролина). Высокая клеящая способность. Расход: 80-100г/м²



Код	Вес
88294	0,9 кг
88295	2,0 кг
88296	10 кг

**КЛЕЙ СЕКУНДНЫЙ
"СУПЕР МОМЕНТ" ГЕЛЬ
НА МУЛЬТИКАРТЕ**

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в мастерской, в автомобиле, при конструировании моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластика.



Код	Объем
3446	3 г

**КЛЕЙ СЕКУНДНЫЙ
"СУПЕР МОМЕНТ" НА МУЛЬТИКАРТЕ**


Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ. Материалы для склеивания: фарфор, керамика, дерево, кожа, резина, металл, пробка, картон, пластик.



Код	Объем
7990	3 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "МЕТИЛАН"
СТЕКЛОВОЛКНО ПРЕМИУМ
"ПРАКТИК"****ПРАКТИК**

Предназначен для всех видов стекло-обоев, также подходит для флизелиновых и структурных обоев, в том числе под покраску.



Код	Объем
108588	500 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "МЕТИЛАН"
УНИВЕРСАЛ ПРЕМИУМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ**

Предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, а также виниловых и других специальных обоев.



Код	Объем
108580	170 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "МЕТИЛАН"
ВИНИЛ ПРЕМИУМ БЕЗ ИНДИКАТОРА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ**

Предназначен для виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев.



Код	Объем
108581	200 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ
"МЕТИЛАН" ФЛИЗЕЛИН
ЭКСПРЕСС ПРЕМИУМ****ПРАКТИК**

Предназначен для однослойных обоев на гладкой флизелиновой основе.



Код	Объем
108929	170 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "ЭКОН"
ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ**

Подходит для всех видов обоев на флизелиновой основе наносится прямо на стену.



Код	Объем
108699	200 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "ЭКОН"
ВИНИЛОВЫЙ**

Предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоев, вспененного винила, шелкографии.



Код	Объем
36883	200 г

**КЛЕЙ ОБОИНЫЙ "ЭКОН"
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ****ПРАКТИК**

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, тяжелых.



Код	Объем
41153	200 г

РАСТВОРИТЕЛЬ 646

Хорошо растворяет и разбавляет краски и эмали на основе нитроцеллюлозы, акриловых полимеров и кремнийорганики.



Код	Объем
82413	1,0 л
82411	0,5 л

УАЙТ-СПИРИТ

Эффективный растворитель для алкидных красок и лаков, а также для обезжиривания мелких поверхностей перед окраской.



Код	Объем
82414	0,5 л
82415	1 л
82416	5 л

ЭМАЛЬ ПФ-115 "ПРАКТИК"

Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения (кроме окраски пола).



ПРАКТИК			ПРАКТИК		
Код	Вес	Цвет	Код	Вес	Цвет
67280	0,8 кг	Желтый	67295	0,8 кг	Зеленая
67281	1,8 кг	Желтый	67296	1,8 кг	Зеленая
67286	0,8 кг	Серый	67282	0,8 кг	Красная
67287	1,8 кг	Серый	67283	1,8 кг	Красная
109686	20 кг	Серый	118912	0,8 кг	Голубая
67288	0,8 кг	Синяя	118909	1,8 кг	Голубая
67289	1,8 кг	Синяя	118907	1,8 кг	Темно-коричневая
67290	0,8 кг	Черная	118910	0,8 кг	Темно-коричневая
67291	1,8 кг	Черная	118911	0,8 кг	Светло-серый
67273	0,8 кг	Белая	118908	1,8 кг	Светло-серый
67274	1,8 кг	Белая			
109685	20 кг	Белая			

ПЕНА МОНТАЖНАЯ БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ "ПРАКТИК"

Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей. Для тепло и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования.



Код	Объем
108095	1000 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 450 МАСТЕР ВСЕСЕЗОННАЯ

Бытовая монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в баллоне. В комплекте к пене идет специальный адаптер. Используют для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем. Кроме того, состав применяется для герметизации стеновых панелей, оконных и дверных проемов и порогов. Пена хорошо сцепляется с кирпичом, бетоном и деревом. Исключением являются силикон и тефлон.



Код	Объем
80395	450 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 800 МАСТЕР ВСЕСЕЗОННАЯ

Бытовая монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в баллоне. В комплекте к пене идет специальный адаптер. Используют для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем. Кроме того, состав применяется для герметизации стеновых панелей, оконных и дверных проемов и порогов. Пена хорошо сцепляется с кирпичом, бетоном и деревом. Исключением являются силикон и тефлон.



Код	Объем
11142	650 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 45 БАЛАНС ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ

Профессиональная монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в металлическом баллоне. Используют для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем. Кроме того, состав применяется для герметизации стеновых панелей, оконных и дверных проемов и порогов. Пена хорошо сцепляется с кирпичом, бетоном и деревом. Исключением являются силикон и тефлон.



Код	Объем
11139	650 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 65 МАКСИМУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ


Профессиональная пена представляет собой однокомпонентный полиуретановый состав для заполнения пустот. Пена имеет низкую теплопроводность и высокую адгезию почти ко всем материалам. Исключения составляют фторопласт, полиэтилен и силикон. Пена применяется для обработки швов в качестве изолирующего и фиксирующего материала при установке окон, стеновых панелей и дверных коробок. Работу с материалом можно осуществлять при температуре от -18 до +35 градусов.



Код	Объем
92828	850 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 70 ПРОФЕССИОНАЛ ВСЕСЕЗОННАЯ

Профессиональная пена представляет собой однокомпонентный полиуретановый состав для заполнения пустот. Пена имеет низкую теплопроводность и высокую адгезию почти ко всем материалам. Исключения составляют фторопласт, полиэтилен и силикон. Пена применяется для обработки швов в качестве изолирующего и фиксирующего материала при установке окон, стеновых панелей и дверных коробок. Работу с материалом можно осуществлять при температуре от -18 до +35 градусов.



Код	Объем
55280	890 мл

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ПРАКТИК" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

Сферы применения. Используется в работах по остеклению, для затирки керамических деталей, в фарфоровых и пластиковых соединениях, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин.



Код	Объем
108824	260 мл

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ПРАКТИК" ПРОЗРАЧНЫЙ

Сферы применения. Используется в работах по остеклению, для затирки керамических деталей, в фарфоровых и пластиковых соединениях, для уплотнения оконных и дверных рам, экранов и витрин.



Код	Объем
108825	260 мл

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 "ПРАКТИК"

ПРАКТИК		
Код	Вес	Цвет
113932	0,8 кг	Зеленый
113935	1,8 кг	Зеленый
113930	0,8 кг	Серый
113933	1,8 кг	Серый
113936	20 кг	Серый
113931	0,8 кг	Черный
113934	1,8 кг	Черный
118916	0,8 кг	Белый
118913	1,8 кг	Белый
118918	0,8 кг	Шоколад
118915	1,8 кг	Шоколад

**ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 650 МАСТЕР ВСЕСЕЗОННАЯ**

Бытовая монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в баллоне. В комплекте к пене идет специальный адаптер. Используют для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем. Кроме того, состав применяется для герметизации стеновых панелей, оконных и дверных проемов и порогов. Пена хорошо сцепляется с кирпичом, бетоном и деревом. Исключением являются силикон и тефлон.



Код	Объем
11143	505 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 65 КОНСТАНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ

Профессиональная монтажная пена представляет собой полиуретановый состав в металлическом баллоне. Используют для выполнения тепло- и звукоизоляции вентиляционных систем. Кроме того, состав применяется для герметизации стеновых панелей, оконных и дверных проемов и порогов. Пена хорошо сцепляется с кирпичом, бетоном и деревом. Исключением являются силикон и тефлон.



Код	Объем
106093	850 мл

ПЕНА МОНТАЖНАЯ "ТЕХНОНИКОЛЬ" 240 ПРОФЕССИОНАЛ ОГНЕСТОЙКАЯ

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена применяется при строительстве и ремонте для следующих работ:
- заполнение пустот;
- монтаж оконных и дверных огнезащитных блоков;
- герметизация швов с целью огне- и дымозащиты.
Обладает высокой адгезией к бетону, деревине, пластику, кирпичу, полиуретану и пенополистиролу.



Код	Объем
11140	750 мл

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "ЭКОН" САНИТАРНЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ БЕЛЫЙ

Предназначен для герметизации и заполнения швов при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для герметизации поверхностей из стекла, керамики, металлов, пластика и других непористых материалов. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.



Код	Объем
83025	280 мл

СТЕКЛОИЗОЛ Р

Стеклоизол - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из стекловолоконной основы, на которую с двух сторон равномерно нанесено битумное вяжущее. В качестве защитных слоев используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.



Код	Вид
87929	ТКП-3,5 9 м
85247	ТПП-2,1 9 м
87900	ХКП-3,5 9 м
87901	ХПП 9 м

МАСТИКА ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ "ТЕХНОНИКОЛЬ" №23 ФИКСЕР

Код	Вес
84920	3,6 кг
88979	310 кг

ПЛЕНКА П/Э РУКАВ ЧЕРНАЯ 2 СОРТ С АНТИЩЕЛОЧНОЙ ДОБАВКОЙ

Код	Размер
79224	1,5 м x 100 мкр

ПОДЛОЖКА НПЭ

Код	Размер
99206	02 1200 мм
99842	03 1000 мм
60143	05 1000 мм
101017	10 1000 мм

МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ПРАКТИК"

- Устройство мягких кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них.
- Антикоррозийной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов.
- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, свай и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой.



Код	Объем
92870	18 л
114117	3 кг

МАСТИКА БИТУМНАЯ "AQUAMAST" ФУНДАМЕН

Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.



Код	Объем
72552	18 кг
72549	10 кг
72546	3 кг

ПЛЕНКА П/Э РУКАВ 2 СОРТ

Код	Размер
117796	1,5 м x 40 мкр
55430	1,5 м x 80 мкр
55427	1,5 м x 100 мкр
55428	1,5 м x 150 мкр
57772	1,5 м x 200 мкр

ПОДЛОЖКА М НПЭ ЛАВСАН

Код	Размер
59262	02 1200 мм
59263	03 1200 мм
59264	04 1200 мм
59265	05 1200 мм
57920	10 1200 мм

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ "ПРАКТИК"

- Устройство мягких кровель с использованием рулонных, листовых кровельных материалов и без них.
- Антикоррозийной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов.
- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, свай и других объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой.



Код	Объем
63645	18 л
114119	3 кг

МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ "AQUAMAST" КРОВЛЯ

Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации.



Код	Объем
88085	18 кг
72550	10 кг
72547	3 кг

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



ВОРОНКИ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ "VERAT"

Служит для соединения желобов и трубы в целых отводах воды из водосборной в водосливную систему.



Код	Вид
109091	Коричневый
109092	Белый

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ "VERAT"

Обеспечивает герметичное соединение водосточных труб, компенсирует температурное расширение.



Код	Вид
109095	Коричневый
109096	Белый

КОЛЕНО ТРУБЫ "VERAT"

Предназначено для изменения направления стока по трубе. Также применяется для обхода архитектурных элементов фасада



Код	Вид
109485	Коричневый
109486	Белый

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ "VERAT"

Устанавливается на торцах желоба. Конструкция обеспечивает постоянную фиксацию, герметичность и жесткость желоба.



Код	Вид
109085	Коричневый
109086	Белый

УГОЛ ЖЕЛОБА "VERAT"

Используется для изменения направления потока воды, монтируется на внешних и внутренних углах кровли.



Код	Вид
109590	Коричневый
109591	Белый

КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА "VERAT"

Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем без лобовой доски.



Код	Вид
109087	Коричневый
109088	Белый

СЛИВ ТРУБЫ "VERAT"


Обеспечивает отвод воды из водосточной системы на землю.



Код	Вид
109097	Коричневый
109098	Белый

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА "VERAT"

Предназначен для соединения водосточных желобов между собой. За счет наличия резинового уплотнителя обеспечивается герметичное соединение.



Код	Вид
109083	Коричневый
109084	Белый

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ "VERAT" 3 МЕТРА

Организует вертикальный сток дождевой воды.



Код	Вид
109093	Коричневый
109094	Белый

УГОЛ ЖЕЛОБА "VERAT" 90°



Код	Вид
109089	Коричневый
109090	Белый

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ "VERAT"

Предназначен для сбора дождевой воды с кровли. Желоб фиксируется на кронштейнах, установленных с промежутком 600-900 мм и обеспечивающих уклон 1 см на 3,5 м.



Код	Вид
109081	Коричневый
109082	Белый

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ТОВАРЫ

ГРУНТОВКИ, КРАСКА, ПЕНА МОНТАЖНАЯ, КЛЕЯ, ГЕРМЕТИКИ.



ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ "ОПТИМИСТ" G101 СИНЯЯ ЭТИКЕТКА

Предназначена для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, т.к. улучшает сцепление наносимых самовыравнивающихся смесей для пола с бетонным основанием.



Код	Объем
80592	5 л
46346	10 л

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ОПТИМИСТ" G102

Предназначена для подготовки к последующей отделке оснований из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей и гипса, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей: покраске, наклеиванию обоев, укладке плитки, шпательванию и т.д. Применяется при укладке напольных самовыравнивающихся смесей и других покрытий.



Код	Объем
77842	5 л
77840	10 л

ГРУНТОВКА С ИНДИКАТОРОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "ОПТИМИСТ" G103

Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.



Код	Объем
55759	5 л
57980	10 л

ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ "ЛАТЕК" Л 102

Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.



Код	Объем
100055	10 л
100057	50 л

ГРУНТОВКА "ПРАКТИК" БЕТОН-КОНТАКТ

Применяется для наружных и внутренних работ. Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65% - 1 час. Расход: 1 кг на 3-5 м²



Код	Объем
88978	3 л
88158	7 л
88159	14 л

ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "ПРАКТИК" С ИНДИКАТОРОМ

Применяется для укрепления пористых и непрочных бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. поверхностей, скрепления непрочных, осыпающихся поверхностей. Уменьшает впитывающую способность любых оснований. Расход грунтовки 1 кг на 10-20 м².



Код	Объем
87516	1 л
87517	5 л
87518	10 л

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ПРАКТИК" ЛЮКС

Применяется для укрепления пористых и непрочных бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей, скрепления непрочных, осыпающихся поверхностей. Благодаря модифицированному латексу грунтовка способна проникать в бетон до 0,5 мм. Уменьшает впитывающие способности любых, в том числе деревянных, оснований. Повышает адгезию и уменьшает расход краски. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие образованию плесени.



Код	Объем
87519	1 л
87520	5 л
87521	10 л

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ПРАКТИК" С ИНДИКАТОРОМ



Код	Объем
87522	1 л
87524	5 л
87523	10 л

КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

Применяется для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой - офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные заведения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. пористые поверхности и минеральные поверхности. Время высыхания 1 час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C. Минимальная температура нанесения 5°C.



Код	Вес
87512	1,3 кг
87513	3 кг
87514	7 кг
87515	14 кг

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

Применяется для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью - спальня, гостиная. Наносится на бетонные, кирпичные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные поверхности, кроме полов. Время высыхания 1 час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C.



Код	Вес
87504	1,3 кг
87507	3 кг
87505	7 кг
87506	14 кг


КРАСКА МОЮЩАЯСЯ "ПРАКТИК" СУПЕР БЕЛАЯ

Применяется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью: кухня, ванная, офисные помещения и т.п., идеально подходит для наружных работ. Наносится на бетонные, деревянные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, кроме полов. Время высыхания 1 час, при повторном нанесении 2 часа, при температуре 20°C.



Код	Вес
87508	1,3 кг
87509	3 кг
87510	7 кг
87511	14 кг

УГОЛОК НА СТУПЕНИ



Код	Тип
49046	24x20x1800 мм ДЗ КД 180 с/окрас сосна
49047	24x20x900 мм ДЗ KE 90 с/окрас золото

УПЛОТНИТЕЛЬ "КИМ-ТЕК" D-ПРОФИЛЬ

Промышленный уплотнитель самоклеящийся идеально подходит для уплотнения гаражных дверей и промышленных конструкций. Выделяется стабильным качеством и отличным прилипанием. Промышленный уплотнитель используется для особо больших щелей.



Код	Вид	Размер
43328	Белый	9 мм x8 мм 100 м
67851	Белый	12 мм x14 мм 40 м
82368	Коричневый	9 мм x8мм 100 м
67850	Черный	12 мм x14 мм 40 м

УПЛОТНИТЕЛЬ "КИМ-ТЕК" E-ПРОФИЛЬ

Самоклеющаяся лента для окон и дверей. Снижает энергозатраты на отопление, обладает высокой адгезией к поверхности из дерева, металла, пластика. Подходит для уплотнения всех типов дверей и окон.



Код	Вид	Размер
42350	Белый	150 м
42351	Коричневый	150 м

УПЛОТНИТЕЛЬ "КИМ-ТЕК" P-ПРОФИЛЬ

Самоклеющаяся лента для окон и дверей. Снижает энергозатраты на отопление, обладает высокой адгезией к поверхности из дерева, металла, пластика. Подходит для уплотнения всех типов дверей и окон.



Код	Вид	Размер
42352	Белый	100 м
42353	Коричневый	100 м

ЛЕСТНИЦЫ,
СТРЕМЯНКИ

ЛЕСТНИЦА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА



Код	Размер
71032	(2x10) 2,73x4,62 м

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА



Код	Вид
11174	3 ступени
43910	4 ступени
71026	5 ступеней
4160	6 ступеней
4161	8 ступеней
58438	10 ступеней

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР АЛЮМИНИЕВАЯ

Автоматические фиксирующие петли. Платформенного типа. Раскладного типа. Материал: сталь.



Код	Размер
71038	(4x3) 1,025x1,85x3,7 м

ХОМУТ ТРУБЫ "VERAT"



Код	Вид
109099	Коричневый
109100	Белый

КРЕПЛЕНИЕ "VERAT" РЕГУЛИРУЕМОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ




Код
109101


КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА "VERAT" МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Код	Вид
109853	Коричневый

ПРОФНАСТИЛ,
ПОЛИКАРБОНАТ
ШИФЕР
КОМПЛЕКТУЮЩИЕПРОФНАСТИЛ С8
ЗЕЛЕНЫЙ МОХ RAL6005


Код	Вид
44525	0,4x1200(1150)x2000 мм
66777	0,4x1200(1150)x1700 мм
69202	0,4x1200(1150)x1500 мм

ПРОФНАСТИЛ С8
КРАСНОЕ ВИНО RAL3005


Код	Вид
46201	0,4x1200(1150)x2000 мм
66778	0,4x1200(1150)x1700 мм
75710	0,4x1200(1150)x1500 мм

ПРОФНАСТИЛ С8
ШОКОЛАД RAL8017

Код	Вид
63914	0,4x1200(1150)x2000 мм
66776	0,4x1200(1150)x1700 мм
75707	0,4x1200(1150)x1500 мм


ПРОФНАСТИЛ С8
СИНИЙ RAL5005

Код	Вид
46202	0,4x1200(1150)x2000 мм
71618	0,4x1200(1150)x1700 мм
69204	0,4x1200(1150)x1500 мм


ПРОФНАСТИЛ С8
ЦИНК

Код	Вид
46200	0,4x1200(1150)x2000 мм
66780	0,4x1200(1150)x1700 мм
70033	0,4x1200(1150)x1500 мм

ПОЛИКАРБОНАТ БИРЮЗА




Код	Вид
92252	4x2100x12000 мм
62527	6x2100x12000 мм
97191	8x2100x12000 мм

ПОЛИКАРБОНАТ БРОНЗА
КОРИЧНЕВАЯ


Код	Вид
97188	4x2100x12000 мм
92374	6x2100x12000 мм
91334	8x2100x12000 мм

ПОЛИКАРБОНАТ СИНИЙ



Код	Вид
97189	4x2100x12000 мм
97193	6x2100x12000 мм
97190	8x2100x12000 мм

ПОЛИКАРБОНАТ ЗЕЛЕНЫЙ




Код	Вид
92253	4x2100x12000 мм
97192	6x2100x12000 мм
91477	8x2100x12000 мм


ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ



Код	Вид
91350	4x2100x12000 мм
91351	6x2100x12000 мм
91352	8x2100x12000 мм

ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
НЕРАЗЪЕМНЫЙ

Код	Вид
63358	6 мм L 2,10 м бирюза
61040	6 мм L 2,10 м бронза коричневый
63359	6 мм L 2,10 м зеленый
63361	6 мм L 2,10 м прозрачный
63363	6 мм L 2,10 м синий

ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
НЕРАЗЪЕМНЫЙ

Код	Вид
63351	4 мм L 2,10 м бирюза
63353	4 мм L 2,10 м бронза коричневый
63352	4 мм L 2,10 м зеленый
63355	4 мм L 2,10 м прозрачный
63357	4 мм L 2,10 м синий

ШИФЕР 40/150-7 7-МИ ВОЛНОВОЙ




Код	Размер
4467	1750x980 мм
88319	1750x980 мм ГОСТ

ТЕРМОШАЙБА УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Код	Вид
82676	Бирюза
82673	Бронза коричневый
82675	Зеленый
63311	Прозрачный
82674	Синий

ПРОФИЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
НЕРАЗЪЕМНЫЙ

Код	Вид
63364	8 мм L 2,10 м бирюза
85492	8 мм L 2,10 м бронза коричневый
63368	8 мм L 2,10 м прозрачный
63370	8 мм L 2,10 м синий

ШИФЕР ПН ПЛОСКИЙ



Код	Размер
87475	1000x1500x6 мм
69806	1000x1500x10 мм

ГВОЗДИ ШИФЕРНЫЕ



Код	Размер
36653	5,0x120 мм

КИРПИЧ
СИЛИКАТНЫЙ,
КЕРАМИЧЕСКИЙКИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ .
"БИОТЕХ" М200 РЯДОВОЙ
ПОЛНОТЕЛЫЙ

Код	Вид	Размер
109580	М 200	250x120x65 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"ВЗОК" ЖЕЛТЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
84226	М175	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "СКЗ" РЯДОВОЙ
ПОЛНОТЕЛЫЙ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПУСТОТАМИ

Код	Вид	Размер
85787	М-125	250x120x65 мм

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ



Код	Тип
72583	ПН1-85 левая

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ



Код	Тип
102703	ПН5-40
72589	ПН5-60

ПЕТЛЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ



Код	Размер
31004	140x20 мм

ПЕТЛЯ-СТРЕЛА

Предназначена для установки на крупногабаритные двери, ворота. (Гаражи, хозяйственные постройки.)



Код	Тип
14959	ПС-210
36540	ПС-290/295
52355	ПС-500

ПЕТЛЯ КАРТОЧНАЯ



Код	Размер
72581	110x40 цинк
72580	50x40 цинк

ПЕТЛЯ РОЯЛЬНАЯ



Код	Размер
50051	500 мм

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
"AVERS" В4-CR ХРОМ

Код	Размер
116306	100x70x2,5

ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Код	Тип
14960	ПН-40

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ



Код	Тип
66948	3Т-1 ЦИНК

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ

Используется для входную группу подъездов и частных домов.



Код	Тип
72595	Ф 18 мм цинк

ЗАМОК НАВЕСНОЙ "ЧАЗ"



Код	Тип
40920	ВС 2-А
41468	ВС 2-4-01
44039	ВС ВС 2-4
13177	ВС ВС 2-10

ЗАМОК НАВЕСНОЙ "USPEX"

Для запирания дверей, ворот и т. д. Короткая дужка. Материал: стальной корпус замка, окрашенный полимерной краской, дужка из закаленной хромированной стали, цилиндрический механизм из латуни.



Код	Размер
8199	В - 38 мм, D дужки - 6 мм
8200	В - 50 мм, D дужки - 8 мм
8199	В - 60 мм, D дужки - 9 мм
8200	В - 75 мм, D дужки - 11 мм

ПРОУШИНА ЦИНК

Применяется для установки на двери для навесных замков.



Код	Размер
46937	30x70 мм
46930	40x75 мм

ПРОУШИНА ЦИНК УГЛОВАЯ

Применяется для установки на двери для навесных замков.



Код	Размер
14971	30x70 мм
44049	45x75 мм

ПРОФИЛЬ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ



Код	Тип
110159	25x2,8x1350 мм. А1 КД 135 с/о бук светлый (плоский)
49020	25x2,8x1800 мм А1 КД 180 с/о бук светлый (плоский)
49018	25x2,8x900 мм А1 КД 90 с/о бук светлый (плоский)

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
"ПЛАНЕТА" С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ

Код	Размер
50176	200x200 мм ПЭ2020С
50165	300x300 мм Э3030Н

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
"ПЛАНЕТА"

Код	Размер
10876	150x150 мм П1515М
64071	150x200 мм П1520М
82016	200x300 мм П2030М

ПЛОЩАДКА ТОРЦЕВАЯ
"ПЛАНЕТА"


Код	Размер
64030	D 110, ТП110 пластиковая
50182	D 120, ТП120 металлическая

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
"ПЛАНЕТА" РАЗЪЕМНАЯ
С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ

Код	Размер
81606	180x250 мм П1825Р
50144	180x250 мм П1825Р
64097	250x250 мм П2525Р

ВОЗДУХОВОД
КРУГЛЫЙ
"ПЛАНЕТА" ПВХ


Код	Размер
64005	D 100 0.5 м
64006	D 100 1 м
64008	D 100 1.5 м
98802	D 100 2 м
64038	D 125 0.5 м
64039	D 125 1 м
64040	D 125 1.5 м
98804	D 125 1.5 м
113633	D 150 0.5 м
113634	D 150 1 м
113635	D 150 1.5 м
113636	D 150 2 м

ВОЗДУХОВОД
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
"ЭРА" ПВХ

Код	Размер
113703	60x120, L=0.5 м
113704	60x120, L=1 м
113705	60x120, L=1.5 м
113706	60x120, L=2 м
113707	60x204, L=0.5 м
113708	60x204, L=1 м
113709	60x204, L=1.5 м
113710	60x204, L=2 м

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

КРОНШТЕЙНЫ, ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ,
ЗАДВИЖКИ ДВЕРНЫЕ, ПЕТЛИ, РУЧКИ, ЗАМКИ



УГОЛОК-КРОНШТЕЙН

Для закрепления полок на стене и усиления различных конструкций.
Материал: цинк.



Код	Размер
66936	30x30
66939	60x60

УГОЛОК
СВЕТЛЫЙ, ЦИНК

Код	Тип
46934	УГ-75
46933	УГ-100

ПЕТЛЯ ПРИВАРНАЯ "USPEX" 

Для установки тяжелых металлических дверей и гаражных ворот. Между частями петли установлен шарик, обеспечивающий легкое и мягкое вращение створки ворот. Материал: сталь.



Код	Размер
102893	18x90 мм
53245	18x100 мм
53246	24x110 мм
53247	32x130 мм

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ЦИНК

Для соединения дверного полотна с дверной коробкой и обеспечения открытия-закрытия дверного блока.



Код	Тип
72588	ПН5-40 цинк

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ЦИНК

Для соединения дверного полотна с дверной коробкой и обеспечения открытия-закрытия дверного блока.



Код	Тип
14969	ПНК1-85 левая
14970	ПНК1-85 правая
72585	ПНК1-110 левая
72586	ПНК1-110 правая
68076	ПНК1-130 левая
67198	ПНК1-130 правая

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Для соединения дверного полотна с дверной коробкой и обеспечения открытия-закрытия дверного блока.



Код	Тип
14963	ПНК1-110 левая
14964	ПНК1-110 правая
14965	ПНК1-130 левая
14966	ПНК1-130 правая

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ
ПОЛУТОРНЫЙ
БЕЛЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Код	Вид	Размер
5748	M150	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ ММ "ЭКЗ"
РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

Код	Вид	Размер
52786	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"ЭКЗ" РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ


Код	Вид	Размер
69399	M200	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "ЭКЗ" РЯДОВОЙ
ПОЛНОТЕЛЫЙ

Код	Вид	Размер
69399	M200	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"ЭКЗ" РЕДУЦИРОВАННЫЙ
РЯДОВОЙ

Код	Вид	Размер
114125	M200	250x120x65 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
БЕЛЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
(УБК ЗАВ)

Код	Вид	Размер
127292	M150	250x120x88 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"ГКЗ" ЖЕЛТЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
57574	M200	250x120x65 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"МЗСК" ЖЕЛТЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
ЛИЦЕВОЙ


Код	Вид	Размер
87627	M200	250x120x88 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"ВЗОК" БЕЛЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ, ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
118597	M200	250x120x88 мм

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"ГКЗ" КОРИЧНЕВЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
76737	M200	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"БИОТЕХ" КРАСНЫЙ ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
76721	M150	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"РИМКЕР" КРАСНЫЙ ЛИЦЕВОЙ
ПУСТОТЕЛЫЙ

Код	Вид	Размер
106201	M150-M200	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "РИМКЕР"
СОЛОМА СВЕТАЯ ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
112750	M200	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"РИМКЕР" БРУНО ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
112754	M200	250x120x88 мм
112749	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"НКС" СЛОНОВАЯ КОСТЬ (ЖЕЛТЫЙ)
ЛИЦЕВОЙ

Код	Вид	Размер
112754	M150	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "НКЗ"
КОРИЧНЕВЫЙ ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
117553	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "РИМКЕР"
ПЕРСИК ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
112751	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ "НКЗ"
САФАРИ (БЕЖЕВЫЙ) ЛИЦЕВОЙ




Код	Вид	Размер
117554	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ
"BRAER" ОДИНАРНЫЙ КРАСНЫЙ




Код	Размер
81050	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"TEREX" КАКАО ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
84918	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"TEREX" МОККО ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
101752	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"TEREX" СЛОНОВАЯ
КОСТЬ ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
84919	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"TEREX" СОЛОМА ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
101751	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
ЛИЦЕВОЙ "TEREX" ДЮНА
(СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ) РУСТИК



Код	Вид	Размер
129800	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРНЫЙ
"TEREX" СЛОНОВАЯ КОСТЬ ЛИЦЕВОЙ



Код	Вид	Размер
129528	M150	250x120x88 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"TEREX" СЕРЫЙ ЛИЦЕВОЙ
ПУСТОТЕЛЬ



Код	Вид	Размер
131549	M150	250x120x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ
"BRAER" БАВАРСКАЯ КЛАДКА
КОРА ДУБА ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТ



Код	Вид	Размер
131544	M150	250x120x65 мм
131546	M150	250x85x65 мм

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОДИНАРНЫЙ БАВАРСКАЯ КЛАДКА
ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЬ



Код	Вид	Размер
131 543	M150	250x120x65 мм

СВЕТИЛЬНИК ЖКХ 01 18 W G24Q2
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
С ФОТОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



Код
55396

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ "ОНЛАЙТ"



Код	Вид
93262	OLL-A60-7-230-4K-E27
111796	OLL-A60-10-230-4K-E27
111798	OLL-A65/A60-12-230-2.7K-E27
111797	OLL-A65/A60-12-230-4K-E27

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ШАР



Код	Вид
14767	Б 40 Вт E27 шар
14705	Б 60 Вт E27 шар
12589	Б 75 Вт E27 шар
63940	Б 95 Вт E27 шар

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
"МОМЕНТ" НА БЛИСТЕРЕ



Код	Вид
108716	Алкалиновые, тип АА, 2 шт
108717	Алкалиновые, тип АА, 4 шт

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
"МОМЕНТ" НА БЛИСТЕРЕ



Код	Вид
108718	Алкалиновые, тип ААА, 2 шт
108719	Алкалиновые, тип ААА, 4 шт

ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛЬ



Код	Вид
97096	T E27 150 Вт 240В
97097	T E27 200 Вт 230-240В

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОД, ЗОНТ, ЛЮКИ, РЕШЕТКИ, ПЛОЩАДКИ.



ВОЗДУХОВОД
АЛЮМИНИЕВЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ



Код	Размер
10879	D 100 3 м
38610	D 110 3 м
50166	D 115 3 м
50167	D 120 3 м
50168	D 125 3 м
46402	D 130 3 м
46403	D 140 3 м
50208	D 150 3 м

ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ



Код	Размер
50261	D 50
50215	D 100

АНЕМОСТАТ ПРОТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ
С ФЛАНЦЕМ



Код	Размер
98787	A 100Ф
98786	A 125Ф

ЛЮК ПЛАСТИКОВЫЙ
С ЗАМКОВ "ПЛАНЕТА"



Код	Размер
46404	100x100 мм, 1010ЛПЗ
64177	150x150 мм, 1515ЛПЗ
64178	150x200 мм, 1520ЛПЗ
78968	200x250 мм, 2025ЛПЗ
78530	200x300 мм, 2030ЛПЗ
64182	200x400 мм, 2040ЛПЗ
64184	300x300 мм, 3030ЛПЗ
97209	300x400 мм, 3040ЛПЗ

ЛЮК РЕВИЗИОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ
"ПЛАНЕТА"



Код	Размер
50153	150x150 мм, AD1515
50154	150x200 мм, AD1520
64179	200x200 мм, AD2020
64180	200x250 мм, AD2025
64181	200x300 мм, AD2030
50155	200x400 мм, AD2040
46407	250x300 мм, AD2530
50156	300x300 мм, AD3030
78531	300x400 мм, AD3040

ЛЮК ПЛАСТИКОВЫЙ "ЭРА"
НАЖИМНОЙ



Код	Размер
113772	200x200 мм, AD2020

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 16 А С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, БЕЛАЯ

Прямая вилка с заземлением, белая 16А 250В UNiVersal A101 идеально подходит для ремонта бытовых электроприборов, у которых стандартные вилки вышли из строя. Изделие имеет надежную разборную конструкцию. Корпус выполнен из негорючего и устойчивого к механическим повреждениям АБС-пластика. Наличие заземляющих контактов делают эксплуатацию электроприборов более безопасной.



Код	Вид
39302	A101 "У"

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6 А С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ

Код	Вид
6741	В6-001

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, БЕЛАЯ

Код	Вид
36666	A113 "У"

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 16 А С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Код	Вид
46523	A105 "У"

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ 10 А С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Код	Вид
37276	

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 16 А С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ЧЕРНАЯ

Прямая вилка с заземлением, белая 16А 250В UNiVersal A101 идеально подходит для ремонта бытовых электроприборов, у которых стандартные вилки вышли из строя. Изделие имеет надежную разборную конструкцию. Корпус выполнен из негорючего и устойчивого к механическим повреждениям АБС-пластика. Наличие заземляющих контактов делают эксплуатацию электроприборов более безопасной.



Код	Вид
32980	A1010 "У"

КОЛОДКА УДЛИНИТЕЛЯ

Код	Вид
13354	3-м с/з АВС-пл."У"
40035	4-м с/з АВС-пл."У"

КОЛОДКА УДЛИНИТЕЛЯ

Код	Вид
9544	3-м б/з АВС-пл."У"
13356	4-м б/з АВС-пл."У"

ЭЛЕКТРОПАТРОН Е14 КЕРАМИЧЕСКИЙ

Код	Вид
9349	

ЭЛЕКТРОПАТРОН НАСТЕННЫЙ Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ ФНП-03 (МЕДЬ)

Код	Вид
9351	

ЭЛЕКТРОПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ ФНП-01

Код	Вид
41413	

ЭЛЕКТРОПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Е27 С ПРИЖИМНЫМ КОЛЬЦОМ КАРБОЛИТОВЫЙ Н12 РП

Код	Вид
46554	

ЭЛЕКТРОПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ Н12

Код	Вид
10091	

СВЕТИЛЬНИК ЛВО 4Х18-595 С ЭПРА "НС" МИСТРАЛЬ


Код	Вид
54607	

ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ

Код	Вид
72526	ДВО-36 Вт 160-260 В 6500 К с ЭПРА 595x595x19 мм Ip40

СЫПУЧИЕ, ФАСОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

**КЕРАМЗИТ**

Код	Вид
31274	10-20 фас. 0,05 м ³

ЩЕБЕНЬ М1000 ФР- 5-20

Код	Вес
69755	50 кг

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Код	Вес
31274	50 кг

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТАЯ**

Код	Размер
2596	100x3950 мм
2595	150x3950 мм

МУФТА ПЭ ДУ К АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ТРУБАМ

Муфты полиэтиленовые предназначены для соединения асбестоцементных безнапорных труб, которые после стыковки труб нагреваются для плотной усадки и герметичности соединения – это наиболее приемлемый способ их соединения. Полиэтиленовые муфты в безнапорных трубопроводах соединяют трубы просто и достаточно надежно. Перед стыкованием внутреннюю полость конца трубы очищают от заусенцев, песка, грязи и камней на длине 50 мм и протирают ветошью. Для обеспечения натяжения на посадочные места асбестоцементных труб муфты предварительно погружают не менее чем на 10 минут в специальный бак с горячей водой, имеющей температуру 90-100 °С.



Код	Размер
77412	100 мм
83224	150 мм

МУФТА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТАЯ БНТМ К АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ТРУБАМ Б/Н

Изделие широко применяют при монтаже стыковых соединений хризотилцементных безнапорных труб БНТ и БНТТ, а также при декоративном оформлении различных сооружений и для благоустройства территорий.



Код	Размер
114109	100 мм
113442	150 мм


МУФТА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТАЯ БНМ К АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ТРУБАМ Б/Н

Изделие широко применяют при монтаже стыковых соединений хризотилцементных безнапорных труб БНТ и БНТТ, а также при декоративном оформлении различных сооружений и для благоустройства территорий.



Код	Размер
113073	100 мм
114110	150 мм

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, КЕРАМОГРАНИТ



КЕРАМОГРАНИТ "АТЕМ" СОЛЬ-ПЕРЕЦ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
81811	0070 300x300x7,5 мм
112379	0070 300x300x7,5 мм, ступени

КЕРАМОГРАНИТ "АТЕМ" МОЛОЧНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
108426	E0000 600x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ "АТЕМ" СОЛЬ-ПЕРЕЦ ЭЙВОРИ НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
84854	0010 300x300x12 мм

КЕРАМОГРАНИТ "АТЕМ" СОЛЬ-ПЕРЕЦ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
81811	0070 300x300x7,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ "АТЕМ" МОЛОЧНЫЙ НЕПОЛИРОВАННЫЙ




Код	Вид
108426	0000 600x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ TULUZ "АТЕМ" НЕПОЛИРОВАННЫЙ




Код	Вид
115910	300x300x7,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ REIM "АТЕМ" НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Размер
125867	300x300x7,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ OREGON "АТЕМ" НЕПОЛИРОВАННЫЙ




Код	Вид
115909	300x300x7,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ BADEN "АТЕМ" НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
116730	300x300x7,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ EVORA "АТЕМ" БЕЖЕВЫЙ




Код	Размер
125867	150x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ SHERWOOD "АТЕМ" СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



Код	Размер
115911	200x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ SHERWOOD "АТЕМ" ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



Код	Размер
115912	200x600x9,5 мм

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СП "HEGEL" БЛОЧНАЯ

Диаметр внешний, мм: 68 Тип изделия: Коробка для скрытого монтажа Способ монтажа: Скрытый Ширина, мм: 42 Количество постов: 1 Цвет: Красный Материал изделия: Полипропилен Диаметр, мм: 64



Код	Вид
31090	KY 1101 68x42

КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СП "HEGEL"

Предназначена для установки в кирпичные и бетонные стены.



Код	Вид
39795	KY 1106 68x40

КАБЕЛЬ "PROCONNECT"


Коаксиальный кабель RG-6 используется для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, в частности в радио- и ТВ – передатчиках, трансмиттерах, компьютерах. Диаметр кабеля d=6,8 мм. Применен для сигналов с диапазоном частот 5 - 1000 МГц.



Код	Вид
49971	RG 6U

ПРОВОД ШВВП


Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электроприборов, эксплуатируемых в бытовых и административных помещениях. Номинальное переменное напряжение: до 380 В.



Код	Вид
36815	2x0,75

КАБЕЛЬ ВВГНГ ТУ

Кабель силовой с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначен для передачи и распределения энергии в стационарных установках, для фиксированного монтажа силовых цепей на номинальное переменное напряжение 660 В или 1000 В частотой 50 Гц.



Код	Вид
45383	3x1,5
54872	3x2,5

КАБЕЛЬ ВВГНГ ТУ

Кабель силовой с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначен для передачи и распределения энергии в стационарных установках, для фиксированного монтажа силовых цепей на номинальное переменное напряжение 660 В или 1000 В частотой 50 Гц.



Код	Вид
70501	2x1,5
36727	2x2,5

ПРОВОД ПУНП/ПБП


Предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа терморел, а также работ бытового характера.



Код	Вид
36804	2x1,5
38827	2x2,5
36807	3x1,5
36803	3x2,5

ПРОВОД ПУНП/ПБПГ

Предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа терморел, а также работ бытового характера.



Код	Вид
36782	2x1,5 ТУ
47516	2x1,0 ТУ
46356	3x1,5 ТУ
46357	3x2,5 ТУ

ПРОВОД ПВС

Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, а также для изготовления удлинительных шнуров. Пожароустойчив, не распространяет горение, устойчив к внешним воздействиям.



Код	Вид
36757	2x0,75 ТУ
36768	2x1,5 ТУ
36763	2x2,5 ТУ
36778	3x1,5 ТУ
8366	3x2,5 ТУ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ



Код	Вид
8337	12x12x2000 мм
49972	15x10x2000 мм
49973	16x16x2000 мм
8359	20x10x2000 мм
40448	25x10x2000 мм

ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ С ЗОНДОМ



Код	Вид
39030	16 мм
36817	20 мм
43578	25 мм

КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВАЯ



Код	Вид
40938	16 мм
54290	20 мм

СКОБА КРЕПЕЖНАЯ КРУГЛАЯ С ГВОЗДЕМ, 50 ШТ



Код	Вид
13528	R6
13529	R7
49996	R8

ХОМУТ НЕЙЛОНОВЫЙ 100 ШТ



Код	Вид
47503	2,5x120 мм
71454	2,5x150 мм
66199	2,5x200 мм
71456	3,6x100 мм
71457	3,6x150 мм
71458	3,6x180 мм
71459	3,6x200 мм
71460	3,6x250 мм
71461	3,6x300 мм

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА П/Э



Код	Вид
40938	16 мм
54290	20 мм

РОЗЕТКА "ВАЛЕРИ" 2-М
СП С ЗАЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ



Код	Вид
44952	16А В0128

УДЛИНИТЕЛЬ 3Х5 М. Б/З ПВС 2Х0,75
"У" У6-639М



Код	Вид
12510	

УДЛИНИТЕЛЬ 1Х10 М. УШ-6 ПВС
2Х0,75 "У" Б/З



Код	Вид
12540	

БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ "ИЭК"
(КМПН 2/4)



Код	Вид
63695	ЩРН-П-4 IP 30

БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ
БЕЗ ДВЕРИ "ТУСО"



Код	Вид
9552	ЩРН-П-4 IP 30

БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЬ "ИЭК"



Код	Вид
59212	ЩРВ-П-12 IP 4

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ "ЕКФ"
1-ПОЛЮСНЫЕ



Код	Вид
10583	16 А, хар-ка С 4,5 кА ВА47-63
46125	20 А, хар-ка С 4,5 кА ВА47-63
54258	25 А, хар-ка С 4,5 кА ВА47-63
55229	32 А, хар-ка С 4,5 кА ВА47-63

ПРОБКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ



Код	Вид
11642	ПАР-16

КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОП "HEGEL"

Для размещения узлов соединения проводов электропроводки.
На дне коробки предусмотрены направляющие, на которые возможно крепление клеммников, реек, плат, малогабаритных приборов и т.п.
Закрывание крышки производится без использования инструмента - защелкиванием.



Код	Вид
42666	80x80x40 КР 2603 IP55

КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОП "HEGEL"

Предназначена для обеспечения организации мест соединения кабелей и проводов, а также размещения устройств различного типа: клеммников, реек, малогабаритных приборов, плат и т.п. Для этих целей на дне коробки предусмотрены направляющие, на которые устройства фиксируются с помощью самонарезающих винтов.



Код	Вид
40047	80x40 КР 2602 IP55

КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОП "HEGEL"

Для размещения узлов соединения проводов электропроводки.
На дне коробки предусмотрены направляющие, на которые возможно крепление клеммников, реек, плат, малогабаритных приборов и т.п.
Закрывание крышки производится без использования инструмента - защелкиванием.



Код	Вид
40011	70x70x40 КР 2605 IP55

КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОП РУВИНИЛ

Коробка распределительная предназначена для разводки проводов и обеспечения точек потребления (розетки, светильники) электричеством. Для использования в жилых, административных и производственных помещениях.



Код	Вид
38699	100x100x50 IP54 67050

КОРБОКА УСТАНОВОЧНАЯ СП
"HEGEL" ДЛЯ ГК С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЛАПКАМИ КУ 1202

Предназначена для установки розеток и выключателей, диммеров и других электроустановочных изделий в полые стены и перегородки. Укомплектована металлическими лапками.



Код	Размер
38935	68x45

КОРБОКА УСТАНОВОЧНАЯ СП
"HEGEL" ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Предназначена для скрытой установки в полые стены и сухие перегородки.



Код	Вид
8836	68x40 КУ 1201

КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СП "HEGEL" ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
С КРЫШКОЙ

Используется для проведения кабелей и проводов в полых стенах. Также коробка позволяет устанавливать клеммники, рейки или платы на дно конструкции при помощи направляющей.



Код	Вид
46350	80x45 КР 1202

КЕРАМОГРАНИТ SHERWOOD
"АТЕМ" БЕЛЫЙ



Код	Размер
116468	200x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ JOY "АТЕМ"
СЕРЫЙ



Код	Размер
125866	150x600x9,5 мм

КЕРАМОГРАНИТ "ЭСТИМА"
СОЛЬ-ПЕРЕЦ СВЕТЛО-СЕРЫЙ
НЕПОЛИРОВАННЫЙ




Код	Вид
57330	ST01 300x300x8 мм

КЕРАМОГРАНИТ "ГРЕС"
СЕРЫЙ МАТОВЫЙ



Код	Размер
112332	600x600x10мм 10GCR008

КЕРАМОГРАНИТ "ГРЕС"
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
МАТОВЫЙ



Код	Размер
112331	600x600x10мм 10GCR011

КЕРАМОГРАНИТ "ЭСТИМА"
НЕПОЛИРОВАННЫЙ



Код	Вид
66543	ST101 300x300x12 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" БЕЖЕВЫЙ



Код	Вид
48489	400x400x9 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Код	Вид
48508	400x400x9 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Код	Размер
129136	300x300x12 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" СЕРЫЙ



Код	Размер
48509	300x300x8 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" БЕЖЕВЫЙ



Код	Размер
48488	300x300x8 мм

КЕРАМОГРАНИТ ТЕХНОГРЕС
"ШАХТЫ" СВЕТЛО-СЕРЫЙ



Код	Размер
48507	300x300x8 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
"ШАХТЫ" ПРЕМИУМ БЕЛАЯ



Код	Размер
55397	200x300 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
СОФИЯ "ШАХТЫ" ЗЕЛЕНАЯ




Код	Размер
90144	200x300 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ВЕНЕРА
"ШАХТЫ" ПАЛЕВАЯ



Код	Размер
82381	200x300 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ЮНОНА "ШАХТЫ" СЕРАЯ

Код	Размер
88501	200x300 мм

ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ВЕНЕРА "ШАХТЫ" ГОЛУБАЯ

Код	Размер
82372	200x300 мм

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДВП,
ДСП,
ФАНЕРА, OSB,
ЦСП



ДВП



Код	Размер
6643	2,8x1220x2745 мм
91253	2,8x1220x2440 мм

ДСП



Код	Размер
5940	П-А 16x1750x3500 мм
8757	16x1830x2500 мм

ПЛИТА ОРИЕНТИРОВАННО-
СТРУЖЕЧНАЯ "КАЛЕВАЛА"
OSB-3

Код	Размер
81597	2500x1250x9 мм
108971	2440x1220x9 мм
81596	2500x1250x12 мм
108972	2440x1220x12 мм
108503	2500x1250x8 мм

ФАНЕРА ФК



Код	Размер
3253	4x1525x1525 мм 4/4
3254	6x1525x1525 мм 4/4
3255	8x1525x1525 мм 4/4
3256	10x1525x1525 мм 4/4
3257	12x1525x1525 мм 4/4
3258	15x1525x1525 мм 4/4
5661	18x1525x1525 мм 4/4

ФАНЕРА ФОФ ЛАМИНИРОВАННАЯ



Код	Размер
108926	18x2440x1220 мм сорт 1/1
108927	21x2440x1220 мм сорт 1/1
112251	21x2500x1250 мм сорт 1/2

ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА - ЦСП

Используются для:
Внешней и внутренней отделки зданий;
Выполнения внешней обшивки как влажных, так и сухих помещений;
Реставрации и восстановления отдельных элементов здания



Код	Размер
81580	2700x1250x 8 мм
46344	2700x1250x10 мм
79986	2700x1250x12 мм
79987	2700x1250x16 мм

РОЗЕТКА "ХИТ" 1-М ОП С
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ

Код	Вид
10641	16A PA16-133-Б

РОЗЕТКА "ХИТ" 1-М СП БЕЗ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Код	Вид
14686	10A PA10-132-Б

РОЗЕТКА "ОЛИМП" 1-М ОП
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
БЕЛАЯ

Код	Вид
39124	16A O0028

РОЗЕТКА "ОЛИМП" 1-М ОП
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЛАЯ

Код	Вид
11656	16A O0022

РОЗЕТКА "ХИТ" 1-М С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
БЕЛАЯ

Код	Вид
10642	16A PC16-134-Б

РОЗЕТКА "ХИТ" 2-М ОП С
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ

Код	Вид
92242	16A PA16-238-Б

РОЗЕТКА "ХИТ" 2-М СП
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Код	Вид
92243	16A PC16-235-Б

РОЗЕТКА "ХИТ" 2-М ОП БЕЗ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЛАЯ

Код	Вид
97185	16A PA16-237-Б

РОЗЕТКА "ХИТ" 2-М СП
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Код	Вид
92236	16A PC16-236-Б

РОЗЕТКА "ОЛИМП" 2-М ОП
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЛАЯ

Код	Вид
40295	16A O0102

РОЗЕТКА "ОЛИМП" 2-М ОП
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ

Код	Вид
36309	16A O0128

РОЗЕТКА "БРИЛЛИАНТ" **UNIVERSAL**
1-М СП С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ **UNIVERSAL**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Розетка с заземлением подойдет к любому дизайну интерьера. Наличие заземляющих контактов способствует более безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Монтаж встраиваемый (скрытый). Степень защиты IP20.



Код	Вид
82881	16A 7948844

РОЗЕТКА "ВАЛЕРИ" 2-М
СП БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЛАЯ

Код	Вид
46376	16A B0102

РОЗЕТКА "ВАЛЕРИ"
1-М СП С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ БЕЛАЯ

Код	Вид
36525	16A B0028

РОЗЕТКА "ВАЛЕРИ"
1-М ОП Б/З БЕЛАЯ

Одноместная электрическая розетка предназначена для подключения к электросети различных бытовых электроприборов. Розетка используется для скрытой проводки.

Высота устройства 82 мм
Глубина устройства 40 мм
Номинальный ток 16 А
Подходит для степени защиты IP Ip20



Код	Вид
46363	16A B0022

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ,
БОКСЫ, СЧЕТЧИКИ,
ПРОБКИ, КАБЕЛЬ, ПРОВОД,
СВЕТИЛЬНИК, ЛАМПОЧКИ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ
СКРЫТЫЙ БЕЛЫЙ "ХИТ"



Код	Вид
10587	6 А 250 В ВС16-133-Б

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛ. СКРЫТЫЙ "ХИТ"
БЕЛЫЙ



Код	Вид
10589	6 А ВС56-234-Б

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ХИТ"
ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОП БЕЛЫЙ



Код	Вид
38938	6 А 250 В ВС16-133-Б

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛ. ОП "ХИТ"
БЕЛЫЙ



Код	Вид
10588	6 А ВА56-232-Б

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "БРИЛИАНТ"
2-КЛ. СП СЛОНОВАЯ КОСТЬ
UNIVERSAL



Код	Вид
82873	7948622
82874	7948639 с индикатором

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВАЛЕРИ"
ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТЫЙ



Код	Вид
44949	10 А В0021

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВАЛЕРИ"
ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТЫЙ
С ИНДИКАТОРОМ БЕЛЫЙ



Код	Вид
46245	10 А В0121

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВАЛЕРИ" 2-КЛ.
СКРЫТЫЙ БЕЛЫЙ



Код	Вид
46252	10 А В0023

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ВАЛЕРИ" 2-КЛ. СП
С ИНДИКАТОРОМ БЕЛЫЙ



Код	Вид
46253	10 А В0123

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ОЛИМП"
ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОП БЕЛЫЙ



Код	Вид
13312	10 А О0021

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ "ОЛИМП"
2-КЛ. ОП БЕЛЫЙ



Код	Вид
33233	10 А О0023

РОЗЕТКА "ХИТ" 1-М ОП БЕЗ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЛАЯ



Код	Вид
11657	10А РА10-131-Б

МДФ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ




Код	Размер
129533	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR" ГРУША



Код	Размер
45830	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR" ВИШНЯ



Код	Размер
45803	7x250x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ



Код	Размер
129711	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ ГРУША



Код	Размер
45817	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ ВИШНЯ



Код	Размер
45816	4x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ДУБ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



Код	Размер
45804	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ



Код	Размер
44930	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
СОСНА ЗОЛОТИСТАЯ



Код	Размер
45811	7x250x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ДУБ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ



Код	Размер
45819	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ



Код	Размер
45818	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
СОСНА ЗОЛОТИСТАЯ



Код	Размер
45825	4x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
СОСНА СВЕТЛАЯ

Код	Размер
45812	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ЯСЕНЬ ПОРИСТЫЙ

Код	Размер
45814	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ДУБ СЕРЕБРИСТЫЙ

Код	Размер
45805	7x250x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
СОСНА СВЕТЛАЯ

Код	Размер
45826	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ЯСЕНЬ ПОРИСТЫЙ

Код	Размер
45828	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ДУБ СЕРЕБРИСТЫЙ

Код	Размер
45820	4x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR" БУК



Код	Вид
45802	7x250x2600 мм

ПАНЕЛЬ МДФ "KRONOSTAR"
ЯСЕНЬ КЛАССИК

Код	Вид
45813	7x250x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
ЯСЕНЬ КЛАССИК

Код	Размер
129712	4x2600 мм

УГОЛ МДФ СКЛАДНОЙ
БУК

Код	Размер
45815	4x2600 мм

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
НАРУЖНАЯ

Код	Размер
63443	110x500
56409	110x1000
59335	110x2000
56410	110x3000
56411	160x1000
56412	160x2000
56413	160x3000

ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
НАРУЖНАЯ

Код	Размер
72367	D 110
73031	D 160

МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
НАРУЖНАЯ

Код	Размер
64565	D 160
63442	D 110

ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
НАРУЖНЫЙ

Код	Размер
63439	110x15
64569	110x30
63440	110x45
56408	110x90
64566	160x15
64567	160x30
64568	160x45
64570	160x90

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
НАРУЖНЫЙ

Код	Размер
54357	45° D 110/110 мм

ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ

Код	Размер
64571	160x110

РЕВИЗИЯ РР С КРЫШКОЙ НАРУЖНАЯ



Код	Размер
63441	D 110

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
НАРУЖНЫЙ

Код	Размер
57989	90° D 110/110 мм

РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
С КРЫШКОЙ

Код	Размер
12716	D-110
10933	D-10

ЛЮК СМОТРОВОЙ КРУГЛЫЙ


Предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных коммуникаций: тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, расположенных в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений.
Состав: полимерно-композитная смесь, термостойкие красители.



Код	Цвет	Размер
93471	зеленый	730x60, нагрузка до 1,5 т
76720	коричневый	730x60, нагрузка до 1,5 т
69171	красный	730x60, нагрузка до 1,5 т
76719	серый	730x60, нагрузка до 1,5 т
80457	черный	730x60, нагрузка до 1,5 т
58371	зеленый	750x60, нагрузка до 3 т
58380	коричневый	750x60, нагрузка до 3 т
58378	красный	750x60, нагрузка до 3 т
58379	серый	750x60, нагрузка до 3 т
98987	черный	750x60, нагрузка до 3 т

ЛЮК СМОТРОВОЙ КАВАДРАТНЫЙ

Предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных коммуникаций: тепловых, газовых, кабельных сетей, водопровода и канализации, расположенных в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений.
Состав: полимерно-композитная смесь, термостойкие красители.



Код	Цвет	Размер
109564	зеленый	685x685x60, нагрузка до 3 т
109565	коричневый	685x685x60, нагрузка до 3 т

КОМПЕНСАТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
50221	D 110
50262	D 50

КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РР



Код	Размер
50224	110/50/50 (45)

КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РР



Код	Размер
42982	50/50/50 (90)

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
12719	45° D 110/110 мм

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
31306	90° D 110/110 мм

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
31646	90° D 110/50 мм

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
31907	45° D 50/50 мм

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
6184	45° D 100/50 мм

ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
31352	90° D 50/50 мм

ПЕРЕХОД РР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ С МАНЖЕТОЙ



Код	Размер
46571	D 124/110

ПЕРЕХОД РР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
34817	D 50/110

КОЛЕНО С ОТВОДОМ КАНАЛИЗАЦИОННОЕ



Код	Размер
50216	110x50 угол 87 левый

ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
6179	50x90
6180	50x45
10931	50x30
84822	50x15

ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
6177	110x90
6178	110x45
77132	110x30
34815	110x15

КОЛЕНО С ОТВОДОМ КАНАЛИЗАЦИОННОЕ



Код	Размер
50217	110x50 угол 87 правый

ПВХ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВАГОНКА ПВХ БЕЛАЯ "ЕВРОПЕЙКА"



Код	Размер
7088	10x100x3000 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "БЕЛАЯ" БЕСШОВНАЯ МАТОВАЯ



Код	Размер
45240	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "БЕЛЫЙ ФАРФОР" БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
53095	250x2700 мм
45239	250x3000 мм
45241	375x3000 мм
52356	375x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ КЛЕН СЕРЕБРИСТЫЙ



Код	Размер
90584	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "ЮПМЛ" №239 ТЕРМОПЕРЕВОДНАЯ ПЕЧАТЬ



Код	Размер
90538	8x250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ МОРСКОЙ БРИЗ ФОН



Код	Размер
109465	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ" 2043 БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
35298	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ МОРСКОЙ БРИЗ



Код	Размер
109464	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "ИРИС 1" № 349



Код	Размер
106839	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "КАМЕНЬ 1" № 344



Код	Размер
106843	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ СОСНА НАТУРАЛЬНАЯ



Код	Размер
109466	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "ИРИС 2" № 349/1




Код	Размер
106840	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "ПАЛЕВЫЙ БАМБУК"
7003/2 БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
45223	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "ВЕТКА САКУРЫ"
2023 БЕСШОВНАЯ




Код	Размер
45221	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "МОРСКОЙ БЕРЕГ"
БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
107590	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "МИЛЬТОНИЯ"
БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
109117	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ "СОСНА"
1049/1 БЕСШОВНАЯ



Код	Размер
45218	250x2700 мм

ПАНЕЛЬ ПВХ
"ЛЕЛИУМ"



Код	Размер
109379	250x2700 мм

ПЛИНТУС ПВХ БЕЛЫЙ



Код	Размер
31223	3000 мм

СОЕДИНЕНИЕ ПВХ Н-ОБРАЗНОЕ
БЕЛОЕ



Код	Размер
7092	3000 мм

УГОЛ ПВХ
ВНУТРЕННИЙ БЕЛЫЙ



Код	Размер
31270	3000 мм

ПЛАНКА ПВХ L-ОБРАЗНАЯ
СТАРТОВАЯ БЕЛАЯ



Код	Размер
32900	3000 мм

УГОЛ ПВХ
F-ОБРАЗНЫЙ БЕЛЫЙ



Код	Размер
7090	3000 мм
60525	3000x60 мм

УГОЛ ПВХ
ВНЕШНИЙ БЕЛЫЙ



Код	Размер
7626	3000 мм

СГОН СТАЛЬНОЙ ЧЕРНЫЙ



Код	Размер
13935	Ду15
2278	Ду20
3190	Ду25
50034	Ду32

ОТВОД СТАЛЬНОЙ



Код	Размер
20419	Дн 108
30728	Дн 57
2941	Дн 76
20421	Дн 89

ОТВОД СТАЛЬНОЙ



Артикул	Размер
4949	Ду 15
3123	Ду 20
3121	Ду 25
3124	Ду 32

РЕЗЬБА СГОННАЯ

Материал корпуса: сталь, из водогазопроводной трубы
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения: резьба
Конструкционные особенности: шовный
ГОСТ 8969-75
Область применения: системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей



Код	Размер
63613	Ду15
63614	Ду20
63615	Ду25
63616	Ду32

РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ



Код	Размер
42177	Ду15
3185	Ду20
42169	Ду25
4950	Ду32

УГОЛЬНИК ЧЕРНЫЙ

Давление PN: 16 МПа
Температура рабочей среды (макс.): 175°C
Материал: Ковкий чугун
Рабочая среда: Вода, пар, газ.
Фитинги из ковкого чугуна применяются для соединения стальных, водогазопроводных труб в системах водоснабжения, отопления, газопроводах низкого давления. Цилиндрической резьба соответствует ГОСТ 6357-81.



Код	Размер
50855	Ду15
50856	Ду20
2291	Ду25
30934	Ду32

ШТУЦЕР ЧЕРНЫЙ



Код	Размер
58047	Ду15
58048	Ду20
58049	Ду25
58050	Ду32

ТРОЙНИК ЧЕРНЫЙ

Давление PN: 16 МПа
Температура рабочей среды (макс.): 175°C
Материал: Ковкий чугун
Рабочая среда: Вода, пар, газ.
Фитинги из ковкого чугуна применяются для соединения стальных, водогазопроводных труб в системах водоснабжения, отопления, газопроводах низкого давления. Цилиндрической резьба соответствует ГОСТ 6357-81.




Код	Размер
50847	Ду15
50848	Ду20
50849	Ду25
50850	Ду32

ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
ВНУТРЕННЯЯ



Код	Размер
42438	D 50
42437	D 110

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ
РАСТРУБНАЯ



Код	Размер
88752	50-300 мм
37990	50-500 мм
37560	50-1000 мм
30683	50-1500 мм
37561	50-2000 мм
90958	50-3000 мм
88751	110-300 мм
50278	110-500 мм
37290	110-1000 мм
30680	110-1500 мм
37566	110-2000 мм
88444	110-3000 мм

ПАТРУБОК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Код	Размер
50290	50x50, 0,15 м

МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ



Код	Размер
37101	D 110
31410	D 50

КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ PP



Код	Размер
50225	110/50/50 (87)

КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ PP



Код	Размер
50223	110/110/50 (87)

КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ PP



Код	Размер
31572	PP 110/110/110 (90)

ПРОКЛАДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ ПАРАНИТ

Код	Размер
57864	1"

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ С САМОРЕЗОМ

Код	Размер
50279	1/2" (15-20мм)
50280	3/4" (26-30мм)
50283	1" (31-36мм)
50281	1 1/2" (48-50мм)
50287	4" (102-116мм)

ФИКСАТОР ДЛЯ ТРУБЫ МП

Код	Размер
50039	D 16 мм
50040	D 20 мм
54598	D 26 мм
50263	D 50 мм
50222	D 110 мм

СЧЕТЧИК ВОДЫ СВКМ-15 У "НОРМА" 1/2" С КОМПЛЕКТОМ

Счётчики воды крыльчатые универсальные, НОРМА СВКМ-15У предназначены для измерений объёма холодной питьевой воды по СанПин 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от +5 °С до +130 °С и рабочем давлении в водопроводной сети не более 1,0 Мпа (10 кгс/см²).



Код
100553

АРМАТУРА "ИНКОЭР" D40 НИЖНЯЯ ПОДВОДКА, ПЛАСТИКОВАЯ КНОПКА, 12156-САН

Код
46994

АРМАТУРА "ИНКОЭР" D40 БОКОВАЯ, ПОДВОДКА, ПЛАСТИКОВАЯ КНОПКА 18168-САН

Код
46991

СИФОН "VIR" ГОФРИРОВАННЫЙ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЧАШКОЙ

Код	Размер
46978	D 70 (1 1/4" - 40/50) 0312

СИФОН "МИНИ ЭЛИТ" ДЛЯ ВАНН С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЧАШКОЙ И ГИБКОЙ ТРУБОЙ

Код	Размер
56133	600 мм (40/50)

СИФОН "ЭЛИТ" С ЛИТЫМ ВЫПУСКОМ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЧАШКОЙ И ГИБКОЙ ТРУБОЙ

Код	Размер
56118	900 мм (1 1/2 - 40/50)

СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА РАЗДВИЖНОЙ "ОРИО" (С-990)

Код
54341

МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА

Код	Размер
50300	40x50 мм
50301	40x73 мм
50302	50x25 мм

МАНЖЕТА ДЛЯ УНИТАЗА

Код	Размер
46945	D 110 мм

БОЧОНОК ДУ ЧЕРНЫЙ

Материал: (основной) сталь;
Назначение: для соединения труб в системах водопровода, газопровода, отопления;
Давление: PN 16 БАР;
Температура рабочей среды (наибольшая): 175;
Регламентирующий документ: из труб по ГОСТ 3262-75;
Среда рабочая: вода, пар, газ;



Код	Размер
50712	Ду15
50713	Ду20
50714	Ду25
50715	Ду32

КОНТРГАЙКА

Артикул	Размер
13926	Ду15
2280	Ду20
2281	Ду25
13928	Ду32

МУФТА ДУ ЧЕРНЫЙ

Код	Размер
2841	Ду15
2831	Ду20
2832	Ду25
2833	Ду32

ЕВРОВАГОНКА**ЕВРОВАГОНКА ХВОЯ КЛАСС А**

Сорт А имеет на своей поверхности живые сучки, светлого оттенка.



Код	Размер
38635	12,5x96x3000 мм

УГЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ, РАСКЛАДКИ ПВХ**УГОЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ ПВХ**

Уголок предназначен для защиты и декоративной отделки наружных углов, откосов оконных и дверных проемов и др.



Код	Размер
80467	10x10 мм L=2,7 м
59187	15x15 мм L=2,7 м
53986	20x10 мм L=2,7 м
59188	20x20 мм L=2,7 м
59189	25x25 мм L=2,7 м
59190	30x30 мм L=2,7 м
62251	40x40 мм L=2,7 м
59201	50x50 мм L=2,7 м

УГОЛ ПВХ ШТУКАТУРНЫЙ С СЕТКОЙ

Угловой профиль с армирующей сеткой и ПВХ-сердечником. Обладает достаточной жесткостью. Позволяет быстро и просто выполнить выравнивание основания. Используется при оштукатуривании и шпательвании различных поверхностей (устанавливается на их внешние углы). Изделие имеет перфорацию и особую форму сечения, что обеспечивает ему плотное прилегание к сопрягаемой поверхности и надежное сцепление с ней.



Код	Вид	Размер
59168	Белый	10x15x2500 мм
79966	Белый	10x15x3000 мм

РАСКЛАДКА ПВХ

Раскладка под плитку внутренняя прямая с трапециевидной пробивкой предназначена для защиты и декорации внутренних стыков керамической плитки



Код	Вид	Размер
49120	Белый	10 мм внутренняя L=2,5 м
49110	Белый	8 мм внутренняя L=2,5 м

УГОЛ ПВХ АРОЧНЫЙ БЕЛЫЙ

Код	Размер
73045	17x5 мм L=2,7 м
99005	21x21 мм L=3 м

УГОЛ ПВХ ШТУКАТУРНЫЙ ПРЯМОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ


Код	Размер
99006	21x21 мм L=3 м

РАСКЛАДКА ПВХ

Раскладка под плитку наружная прямая с трапециевидной пробивкой предназначена для защиты и декорации внешних стыков керамической плитки



Код	Вид	Размер
49123	Белый	10 мм наружная L=2,5 м
49117	Белый	8 мм наружная L=2,5 м

**ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАЮЩИЙ
С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ**


Код	Размер
59171	2400x6 мм

**ПЛИНТУСА НАПОЛЬНЫЕ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ.
УГЛЫ, ЗАГЛУШКИ,
СОЕДИНЕНИЯ**

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 088
ПЕСЧАНИК СЕРЫЙ 56 ММ**


Код	Вид
88358	Плинтус
88379	Заглушка левая
88380	Заглушка правая
88381	Соединение ПВХ
88382	Угол внутренний ПВХ
88383	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 639
ОРЕХ ПЕРУАНСКИЙ 56 ММ**


Код	Вид
89321	Плинтус
89324	Заглушка левая
89325	Заглушка правая
89328	Соединение ПВХ
89331	Угол внутренний ПВХ
89332	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 621
БЕНГЕ 56 ММ**


Код	Вид
88384	Плинтус
88386	Заглушка левая
88387	Заглушка правая
88388	Соединение ПВХ
88389	Угол внутренний ПВХ
88390	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 086
НОВАЯ ЛЕСЕНКА МРАМОР 56 ММ**


Код	Вид
88539	Плинтус
89068	Заглушка левая
89069	Заглушка правая
89066	Соединение ПВХ
89058	Угол внутренний ПВХ
89147	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 630
ДУБ СЕВЕРНЫЙ 56 ММ**


Код	Вид
88355	Плинтус
88362	Заглушка левая
88361	Заглушка правая
88368	Соединение ПВХ
88373	Угол внутренний ПВХ
88374	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 625
ДУБ БЕЛЫЙ 56 ММ**



Код	Вид
89488	Плинтус
89529	Заглушка левая
89530	Заглушка правая
89544	Соединение ПВХ
89586	Угол внутренний ПВХ
89587	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 622
СЕРЫЙ ЯСЕНЬ 56 ММ**


Код	Вид
91098	Плинтус
91099	Заглушка левая
91100	Заглушка правая
91101	Соединение ПВХ
90372	Угол внутренний ПВХ
90373	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 601
КЛЕН СВЕТЛЫЙ 56 ММ**


Код	Вид
85779	Плинтус
85781	Заглушка левая
85780	Заглушка правая
85782	Соединение ПВХ
85783	Угол внутренний ПВХ
85784	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 648
СОСНА СЕРАЯ 56 ММ**


Код	Вид
89040	Плинтус
89053	Заглушка левая
89056	Заглушка правая
89052	Соединение ПВХ
89046	Угол внутренний ПВХ
89048	Угол наружный ПВХ

ГУСАК ДЛЯ КУХНИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ


Код
61198

**СИДЕНЬЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА
ПЕНОПЛАСТОВОЕ**


Код
99886

**КАРТРИДЖ ДЛЯ КУХОННОГО
СМЕСИТЕЛЯ**

Латунный шток с предохранительной пластиковой насадкой
Ограничитель потока (температурный)
Холостый ход в закрытом положении
Шумопоглощающие рассекатели



Код	Размер
64562	35

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ Г/Ш


Код	Размер
47055	40 см
47058	60 см
47060	80 см
47062	100 см
47066	150 см

**ПОДВОДКА К СМЕСИТЕЛЮ
ПАРА**


Код	Размер
102169	0,4 м
102171	0,6 м
102170	0,8 м
56174	1,0 м

ШЛАНГ ДУШЕВОЙ РУС/ИМП

Гибкий шланг для душа с резиновой основой и гофрированным металлическим покрытием.
Удобен в использовании, позволяет сгибать и скручивать его без механических повреждений, подходит для разных душевых лейек.



Код
50277

ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ Г/Г


Код	Размер
47054	40 см
35265	60 см
47059	80 см
47061	100 см
47065	150 см

ШЛАНГ СЛИВНОЙ

Для стиральных машин.



Код	Размер
47046	1,5 м
47047	2,0 м
47048	2,5 м
47049	3,0 м
47053	5,0 м

ШЛАНГ ЗАЛИВНОЙ

Для стиральных и посудомоечных машин.



Код	Размер
73804	1,5 м
47043	3,0 м
47045	5,0 м

КРАН ШАРОВЫЙ


Для закрытия или открытия потока воды в трубопроводах. Внутренняя-внутренняя резьба Ручка "рычаг" обеспечивает легкость поворота и возможность визуального контроля положения запирающего элемента.



Код	Размер
46438	1"
50200	1/2"
50202	3/4"

КРАН ШАРОВЫЙ

Для закрытия или открытия потока воды в трубопроводах. Внутренняя-наружная резьба Ручка "рычаг" обеспечивает легкость поворота и возможность визуального контроля положения запирающего элемента.



Код	Размер
81143	1"
50201	1/2"
50203	3/4"

КРАН ШАРОВЫЙ

Для закрытия или открытия потока воды в трубопроводах. Внутренняя-внутренняя резьба Ручка "бабочка" обеспечивает легкость поворота и возможность визуального контроля положения запирающего элемента.



Код	Размер
37666	1/2"
46442	3/4"

ТРУБНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ


Код	Размер
63710	22/ 9-2
63712	28/ 9-2
63714	35/ 9-2
109973	54/ 9-2

**КРАН ВОДА "VALTEC" С НОСИКОМ
(VT.051)**

Материал: (основной) сталь;
Назначение: для соединения труб в системах водопровода, газопровода, отопления;
Давление: PN 16 BAR;
Температура рабочей среды (наибольшая): 175;
Регламентирующий документ: из труб по ГОСТ 3262-75;
Среда рабочая: вода, пар, газ;



Код	Размер
44847	1/2"
34454	3/4"

КРАН ШАРОВЫЙ

Для закрытия или открытия потока воды в трубопроводах. Внутренняя-наружная резьба Ручка "бабочка" обеспечивает легкость поворота и возможность визуального контроля положения запирающего элемента.



Код	Размер
81147	1/2"
81148	3/4"

**КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК
ОЦИНКОВАННЫЙ
РАВНОСТОРОННИЙ**

Код	Размер
110110	50x50x40x2 мм
110107	40x40x40x2 мм
110108	40x40x20x2 мм

**ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ОЦИНКОВАННАЯ**

Код	Размер
56903	140x60x2 мм
56906	200x60x2 мм
56905	200x100x2 мм

ФИКСАТОР АРМАТУРЫ

Фиксатор защитного слоя для арматуры. Звездочка используется для вертикальной арматуры и создает защитный слой между арматурой и палубой опалубки. Фиксаторы «Звездочка» обеспечивают защитный слой от 15мм до 50мм и пригодны для использования с арматурой до 25мм. Использовать данный вид фиксаторов довольно просто, они просто надеваются на вертикальную арматуру (иногда и горизонтальную, что не совсем верно) и тем самым не позволяют арматуре касаться вертикальной опалубки.



Код	Вид
110121	Звездочка 40
110123	Звездочка 25
110122	Звездочка 30

ФИКСАТОР АРМАТУРЫ

Для формирования защитного слоя арматуры при устройстве бетонных заливных полов на твердом основании и при производстве ЖБИ для повышения надежности и огнестойкости монолитных конструкций.



Код	Вид
110119	Стульчик 25
110120	Стульчик 20
110118	Стульчик 30
110117	Стульчик 35

ПОТОЛОЧНАЯ ОПОРА

Универсальный фиксатор арматуры "Потолочная опора" применяется при армировании горизонтальных бетонных конструкций и обеспечивает создание защитного слоя в 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм. Диаметр арматуры может варьироваться от 4 мм до 28 мм.



Код	Размер
110125	16 мм

ОПОРА ДЛЯ СЫПУЧИХ ГРУНТОВ

Опора, благодаря своей универсальности, может использоваться как подставка на сыпучие грунты для фиксаторов Стульчик, ФУ, Кубик. Создает дополнительный защитный слой 3 мм.



Код
110124

**САНТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
И САНТЕХНИКА**

**КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МАХОВИКИ,
СИФОНЫ, ШЛАНГИ ЗАЛИВНЫЕ,
ШЛАНГИ ДУШЕВЫЕ, ПОДВОДКА,
СМЕСИТЕЛИ**

**УНИТАЗ-КОМПАКТ "КОМФОРТ"
АРМАТУРА, БОКОВАЯ ПОДВОДКА,
БЕЛЫЙ, ШТОК, СИДЕНЬЕ**

Код
70476

**УНИТАЗ-КОМПАКТ "ОПТИМА"
ЭКОНОМ МОНОКОРОБКА,
АРМАТУРА, БОКОВАЯ ПОДВОДКА,
БЕЛЫЙ ШТОК, СИДЕНЬЕ**

Код
70471

**УНИТАЗ-КОМПАКТ "ВЕСТ" БЕЛЫЙ
С АРМАТУРОЙ И СИДЕНЬЕМ,
КНОПКА, АНТИВСПЛЕСК, НИЖНЯЯ
ПОДВОДКА**

Код
50862

**ВАННА СТАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
С НОЖКАМИ**

Код	Размер
91059	150x70x40 см
88547	170x70x40 см

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ "PMS"
ШАРОВЫЙ SL39-004FB-15**


Код	Размер
106188	40 мм

**ГУСАК ДЛЯ ВАННЫ СТАНДАРТ
КРУГЛЫЙ**

Код	Размер
61196	30см

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 640
ДУБ КАНЬОН 56 ММ**

Код	Вид
89410	Плинтус
89405	Заглушка левая
89406	Заглушка правая
89409	Соединение ПВХ
89408	Угол внутренний ПВХ
89407	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 637
ДУБ МИЧИГАН 56 ММ**

Код	Вид
88356	Плинтус
88363	Заглушка левая
88364	Заглушка правая
88369	Соединение ПВХ
88375	Угол внутренний ПВХ
88376	Угол наружный ПВХ

**ПЛИНТУС ПВХ "ELSI" № 111
НОВАЯ ЛЕСЕНКА
ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ 56 ММ**

Код	Вид
89499	Плинтус
89506	Заглушка левая
89515	Заглушка правая
89554	Соединение ПВХ
89564	Угол внутренний ПВХ
89573	Угол наружный ПВХ

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ "ПЛИНТЭК"


Потолочный плинтус Плинтэкс из полистирола – неприхотливое в обслуживании изделие, отличающееся надежностью и долговечностью. Перепадов. Потолочный плинтус легко монтировать за счет его небольшого веса.



Код	Размер
82646	20x20x2000 мм А 20-20

**ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ "СОЛИД"
БЕЛЫЙ**


Потолочный плинтус Солид изготавливается только из качественного и экологически чистого материала и не представляет опасности для экологии и здоровья человека. Использовать потолочный плинтус из полистирола можно и для отделки квартиры или коттеджа, и для оформления офиса. Наклеивание лучше производить с помощью специальных клеев или жидких гвоздей.



Код	Размер
111078	25x25x1000 мм P01

**ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ "СОЛИД"
БЕЛЫЙ**

Потолочный плинтус Солид изготавливается только из качественного и экологически чистого материала и не представляет опасности для экологии и здоровья человека. Использовать потолочный плинтус из полистирола можно и для отделки квартиры или коттеджа, и для оформления офиса. Наклеивание лучше производить с помощью специальных клеев или жидких гвоздей.



Код	Размер
99768	30x30x2000 мм C06/30

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ "ПЛИНТЭК"

Потолочный плинтус Плинтэкс из полистирола – неприхотливое в обслуживании изделие, отличающееся надежностью и долговечностью. Перепадов. Потолочный плинтус легко монтировать за счет его небольшого веса.



Код	Размер
84957	35x30x2000 мм D 35-30

ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ "ПЛИНТЭК"

Потолочный плинтус Плинтэкс из полистирола – неприхотливое в обслуживании изделие, отличающееся надежностью и долговечностью. Перепадов. Потолочный плинтус легко монтировать за счет его небольшого веса.



Код	Размер
82649	35x35x2000 мм I 35-35

**МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

**КИСТИ, ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ, МАСТЕРКИ,
ТЕРКИ, КЕЛЬМЫ, ШПАТЕЛИ,
ЕМКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ**

**КИСТЬ ПЛОСКАЯ ВОЛАТ**

Для любых лакокрасочных материалов.
Натуральная щетина, деревянная ручка



Код	Размер
132074	1" (25 мм)
132075	1,5" (38 мм)
132076	2" (50 мм)
132077	2,5" (63 мм)
132078	3" (75 мм)
132079	4" (100 мм)

**КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ
"USPEX" НАТУРАЛ**

Для любых лакокрасочных материалов.
Натуральная щетина, деревянная ручка.



Код	Размер
33118	1"
9658	1,5"
39730	2,0"
9663	2,5"
38264	3,0"
38291	3,4"
32503	4"

**КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ
"USPEX" НУВО**

Для любых лакокрасочных материалов.
Натуральная щетина, пластиковая ручка.



Код	Размер
46900	1"
32927	1,5"
38717	2,0"
12165	2,5"
39658	3,0"

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ "USPEX" БАРОККО

Натуральная щетина, деревянная ручка
Для любых лакокрасочных материалов.



Код	Размер
39770	1"
40795	1,5"
14892	2,0"
14893	2,5"
39882	3,0"
41906	4,0"

КИСТЬ КРУГЛАЯ "USPEX" СТАНДАРТ

Натуральная щетина, деревянная ручка
Для любых лакокрасочных материалов.



Код	Размер
34540	№16 55 мм
11192	№6 35 мм

КИСТЬ ПЛОСКАЯ "ЛАКРА" ХОББИ

Натуральная щетина, деревянная ручка



Код	Размер
108360	1" (25 мм)
108361	2" (50 мм)
108362	3" (75 мм)
108363	4" (100 мм)

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ "USPEX" СТАНДАРТ

Для любых лакокрасочных материалов.
Натуральная щетина низкой плотности, деревянная ручка



Код	Размер
49517	2,0"

МАКЛОВИЦА "USPEX" СТАНДАРТ

Для работы с клеями, казеиновыми, известковыми, водно-эмульсионными и силикатными составами.
Искусственная щетина с расщепленными кончиками, пластиковая ручка деревянная колодка.



Код	Размер
48605	70x170 мм
38820	70x150 мм

МАКЛОВИЦА "USPEX" НАТУРАЛ

Натуральная щетина, пластиковая колодка, съёмная пластиковая ручка.

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов на поверхностях большой площади.



Код	Размер
33059	30x100 мм
12177	30x120 мм
38773	40x140 мм
33248	50x150 мм

ВАЛИК МЕХОВОЙ "BLACK EDITION" ВОРС ИСКУССТВЕННЫЙ

Применяется для нанесения красок



Код	Размер
132106	140 мм, 12 мм d 42x6 мм
132107	180 мм, 12 мм d 42x6 мм
132108	240 мм, 12 мм d 42x6 мм

ВАЛИК ВЕЛЮРОВОЙ "MATRIX" ГИРЛАНТ ВОРС

Для работы с водорастворимыми и масляными красками, грунтовками и лаками (кроме нитролаков).
Клееная велюровая шубка. Система с пластиковой втулкой, стальной оцинкованный бюгель, пластиковая ручка.



Код	Размер
132066	d40-1100 мм
132013	d40-1180 мм
132012	d40-1240 мм

ВАЛИК ВЕЛЮРОВОЙ "СИБИРТЕХ" НАТУРАЛ

Для работ с красками на водной основе (акриловые, латексные, силиконовые, минеральные) на средне-гладких поверхностях.



Код	Размер
132015	d40-1180 мм

ВАЛИК "MATRIX" СИНТЕКС ПОЛИАКРИЛ

Для нанесения вододисперсионных красок и составов из химических растворителей.
Комплектуется ручкой и оцинкованным бюгелем.
Рекомендуется для окраски грубых неровных поверхностей.



Код	Размер
112550	180 мм, 18 мм D 40 мм
112548	180 мм, 18 мм D 48 мм
112551	250 мм, 18 мм D 40 мм
112549	250 мм, 18 мм D 48 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ "MATRIX" ГИРЛАНТ ВОРС

Валик произведен по технологии Termofusion, что обеспечивает высокую износостойкость, так как исключает отслаивание шубки от основания даже при многократном использовании. Валик применяется для работ с водно-дисперсионными красками и красками на основе химических растворителей, предназначен для нанесения краски на среднешероховатые поверхности. Ручка в комплекте, бюгель оцинкован.



Код	Размер
62853	180 мм, 12 мм D 40

МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮРОВОЙ "АКОР" ДЛЯ РАБОТ С ЛАКАМИ

Используется со всеми видами ЛКМ как на водной, так и на масляной основе. Предназначен для нанесения эмалей и грунтовок, водно-дисперсионных красок, а также масляных красок на гладкие и шероховатые поверхности.



Код	Размер
132011	d15-160 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ "BLACK EDITION" ЗЕЛЕНЫЙ


Используется на полуглянцевых, грубых поверхностях. Для лаков на основе искусственных смол, вододисперсионных акриловых лаков, латексных и масляных красок.



Код	Размер
132103	140 мм, 18 мм d 42x6 мм
132104	180 мм, 18 мм d 42x6 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ТИГР ВОРС

Предназначен для нанесения красок с низким содержанием растворителя, лаков на основе искусственных смол, водорастворимых акриловых лаков, а также дисперсионных, латексных, масляных и антикоррозионных красок на полуглянцевых, грубых поверхностях.



Код	Размер
132105	240 мм, 11 мм d 42x6 мм

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ "EUROTEX" ВОРС

Используется со всеми видами ЛКМ как на водной, так и на масляной основе. Предназначен для нанесения эмалей и грунтовок, водно-дисперсионных красок, а также масляных красок на гладкие и шероховатые поверхности.



Код	Размер
132014	250 мм, 18 мм d 48 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ RAL6005 ЗЕЛЕНЫЙ МОХ

Код	Размер
71083	4,8x19 мм
57633	4,8x29 мм
57639	4,8x35 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ RAL8017 КОРИЧНЕВЫЙ

Код	Размер
57653	4,8x19 мм
57636	4,8x29 мм
31751	4,8x35 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ RAL9003 ЯРКО-БЕЛЫЙ

Код	Размер
57654	4,8x19 мм
57637	4,8x29 мм
57640	4,8x35 мм

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Код	Размер
36651	6,0x200 мм
36650	5,0x150 мм
36648	4,0x120 мм
36647	4,0x100 мм
36646	3,5x90 мм
36645	3,0x80 мм
36644	3,0x70 мм
36643	2,5x60 мм
36642	2,5x50 мм
36641	2,0x40 мм
36640	1,8x32 мм
36639	1,6x25 мм

ГВОЗДИ ШИФЕРНЫЕ

Код	Размер
36653	5,0x120 мм

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ В катушках. Материал: гальванизированное железо.

Код	Размер
35477	L 50 м, D 0,9 мм

ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Код	Размер
42368	10x152 мм
30885	10x132 мм
30884	10x112 мм
12373	10x72 мм

ШУРУП ПО БЕТОНУ

Код	Размер
33238	7,5x212 мм
34973	7,5x202 мм
32990	7,5x182 мм
9126	7,5x152 мм
6529	7,5x132 мм
9125	7,5x112 мм
31353	7,5x72 мм
9128	7,5x92 мм

ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ ЦИНК

Код	Размер
9123	M6x1000 мм
9124	M8x1000 мм
9121	M10x1000 мм
9122	M12x1000 мм
67172	M14x1000 мм
62410	M16x1000 мм

ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ

Код	Размер
34925	6 мм
6088	8 мм
6089	10 мм
6502	12 мм
67190	14 мм
60673	16 мм

ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ

Код	Размер
6090	6 мм
6092	8 мм
11895	10 мм
45604	12 мм

ШАЙБА УСИЛЕННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ

Код	Размер
6091	6 мм
7011	8 мм
6528	10 мм
9620	12 мм
7014	14 мм

УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ KU-50

Код	Размер
58307	50x50x35x2 мм

УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ KU-70

Код	Размер
44254	70x70x55x2,0 мм

УГОЛОК КРЕПЕЖНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ KU-90

Код	Размер
44255	90x90x65x2,0 мм

САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ ФАСОВАННЫЙ



Код	Размер
80098	3,5x25 мм, 1000 шт
80106	3,5x41 мм, 500 шт
106467	3,5x45 мм, 500 шт
80121	3,8x64 мм, 250 шт

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ ФАСОВАННЫЙ



Код	Размер
80097	3,5x25 мм, 1000 шт
106475	3,5x45 мм, 500 шт
3831	4,2x76 мм, 200 шт

САМОРЕЗ ПРЕССШАЙБА
НАКОНЕЧНИК ОСТРЫЙ
ФАСОВАННЫЙ

Код	Размер
80125	4,2x13 мм, 1000 шт

САМОРЕЗ ПРЕССШАЙБА,
НАКОНЕЧНИК СВЕРЛО

Код	Размер
33450	4,2x25 мм
33092	4,2x19 мм
33477	4,2x16 мм
38497	4,2x13 мм

САМОРЕЗ ПРЕССШАЙБА
НАКОНЕЧНИК СВЕРЛО
ФАСОВАННЫЙ

Код	Размер
14057	4,2x13 мм, 1000 шт
106483	4,2x16 мм, 1000 шт

САМОРЕЗ КЛОП
НАКОНЕЧНИК ОСТРЫЙ
ФАСОВАННЫЙ

Код	Размер
2923	3,5x11 мм, 1000 шт

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ГРИБ



Код	Размер
39794	6x80 мм
39698	6x60 мм
31637	6x40 мм

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОТАЙ



Код	Размер
30908	6x60 мм
32987	6x40 мм

ДЮБЕЛЬ для ИЗОЛЯЦИИ



Код	Размер
3270	10x90 мм
40890	10x100 мм
88348	10x140 мм
85401	10x160 мм

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ГРИБ
ФАСОВАННЫЙ

Код	Размер
106500	6x40 мм, 150 шт
97117	6x60 мм, 100 шт
58504	6x80 мм, 50 шт

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОТАЙ
ФАСОВАННЫЙ

Код	Размер
97114	6x40 мм, 150 шт
97115	6x60 мм, 100 шт
14086	6x80 мм, 50 шт
77930	8x100 мм, 50 шт

АНКЕР-КЛИН



Код	Размер
14479	6x40 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ

Код	Размер
65436	4,8x19 мм
13627	4,8x29 мм
77459	4,8x32 мм
43028	4,8x35 мм
43029	4,8x38 мм
43030	4,8x51 мм
43009	4,8x70 мм
40679	3,5x41 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ
RAL3005 ВИННОЕ КРАСНЫЙ


Код	Размер
57637	4,8x19 мм
57631	4,8x29 мм
42207	4,8x35 мм

ШУРУП КРОВЕЛЬНЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ
RAL5005 СИНИЙ НАСЫЩЕННЫЙ

Код	Размер
57652	4,8x19 мм
57632	4,8x29 мм
57638	4,8x35 мм

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ
"АКОР" для ФАСАДНЫХ РАБОТ

Предназначен для работ на неровных, грубых поверхностях, легко моется и отлично впитывает краску. При работе на гладких поверхностях оставляет шагрень. Рекомендуемые ЛКМ: «Фасадные» краски, также: краски на «Водной основе», «Эмали» на акриловой основе.



Код	Размер
132009	110 мм D 15 мм
132010	115 мм D 15 мм

ВАЛИК
ПОРОЛОНОВЫЙ
"АНТОШКА"

Код	Размер
132111	60 мм
132110	110 мм
132109	150 мм


РУЧКА для ВАЛИКА "USPEX"



Код	Размер
11218	150x6 мм
101339	180x6 мм
11262	180x8 мм
76697	230x8 мм

СТЕРЖЕНЬ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Применяется для удлинения рукоятки малярных валиков и макловиц при выполнении отделочных работ в труднодоступных местах и на высоко расположенных поверхностях. Конусная насадка обеспечивает надежное крепление и быстрое разъединение с инструментом. Изготовлен из высокопрочной инструментальной стали.



Код	Размер
88650	1200 мм
8295	2000 мм
9226	3000 мм

МИКСЕР
TUNDRA, для КРАСОК
УСИЛЕННЫЙ, SDS ХВОСТОВИК

Миксер предназначен для размешивания лакокрасочных материалов до однородного состояния. Инструмент имеет стержень с круглым сечением и основание с крыльчаткой.



Код	Размер
132067	10x100x600 мм

МИКСЕР TUNDRA BASIC
для ТЯЖЕЛЫХ
РАСТВОРОВ

Миксер предназначен для размешивания штукатурной смеси и бетона до однородного состояния. Форма насадки перемешивает растворы снизу вверх и не нагружает инструмент.



Код	Размер
132068	14x140x600 мм

КРАСКОМЕШАЛКА
"ЛАКРА"

Применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов. Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверильном патроне, исключая проскальзывание.



Код	Размер
88715	80x400 мм

КРАСКОМЕШАЛКА
"SANTOOL"

Применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов. Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверильном патроне, исключая проскальзывание.



Код	Размер
132056	60x400 мм

ТЕРКА для ШЛИФОВАНИЯ
"ПОЛИТЕХ"

Для шлифования при ремонтно-строительных работах. Материал: корпус из ABS пластика, металлический прижим, резиновая подошва.



Код	Размер
132000	80x230 мм
132001	120x230 мм

ТЕРКА ПЛАСТИКОВАЯ
STARTUL MASTER

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на большие поверхности.



Код	Размер
132081	140x280 мм

ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
"SANTOOL"

Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.



Код	Размер
132003	180x320 мм
132004	220x420 мм
132002	120x1000 мм

ТЕРКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
STARTUL MASTER

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на большие поверхности.



Код	Размер
132080	140x280 мм

ГЛАДИЛКА ШВЕЙЦАРСКАЯ
"USPEX"

Для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
7668	480x130 мм

ГЛАДИЛКА STARTUL
MASTER ЗУБ

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
132085	130x270 мм, зуб 6x6 мм
132082	130x270 мм, зуб 8x8 мм
132083	130x270 мм, зуб 10x10 мм

ГЛАДИЛКА STARTUL
MASTER

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
132084	130x270 мм

КОВШ ШТУКАТУРНЫЙ TUNDRA BASIC

Штукатурный ковш применяется при проведении отделочных работ. С помощью него удобно набирать и накидывать различные строительные смеси на обрабатываемые поверхности. С площадкой, сталь, ручка дерево.



Код	Размер
132070	160 мм

КОВШ ШТУКАТУРНЫЙ TUNDRA BASIC

Штукатурный ковш применяется при проведении отделочных работ. С помощью него удобно набирать и накидывать различные строительные смеси на обрабатываемые поверхности. Сталь, ручка дерево.



Код	Размер
132069	160 мм

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ "USPEX"

Эластичный. Для заделки щелей и неровностей, расшивки швов при укладке плитки. Материал: резина.



Код	Размер
49589	60 мм
38885	80 мм

ШПАТЕЛЬ "USPEX" "СТАНДАРТ"

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка.



Код	Размер
80496	100 мм
80497	150 мм

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ "USPEX"

Для аккуратного разглаживания обоев при их наклеивании и удаления пузырьков воздуха. Материал: пластик.



Код	Размер
33140	300 мм

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ "USPEX"

Для заделки щелей, неровностей, расшивки трещин, разглаживания полотнищ обоев. Имеет углы 45°, 75°, 90°. Материал: пластик.



Код	Размер
8999	250 мм

ШПАТЕЛЬ "EUROTEX" ФАСАДНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Код	Размер
89181	150 мм зуб 6x6 мм
89182	150 мм зуб 8x8 мм
88246	200 мм зуб 6x6 мм
88248	200 мм зуб 8x8 мм
88247	250 мм зуб 6x6 мм

ШПАТЕЛЬ "ЛАКРА" НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Применяется для нанесения на обрабатываемую поверхность и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой нержавеющей стали, прошедшей специальную термическую обработку для придания ей свойств «памяти». Пластмассовая рукоятка надежно скреплена с полотном и оснащена отверстием для подвески.



Код	Размер
132024	40 мм
132025	60 мм
132026	80 мм
132027	100 мм

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ "НАШ ИНСТРУМЕНТ" ОКСИДИРОВАННОЙ СТАЛИ

Предназначен для соскабливания старой краски, обоев и т. д., для нанесения и выравнивания шпатлевки на небольших поверхностях.



Код	Размер
132016	100 мм
132017	150 мм
132018	200 мм
132019	250 мм
132020	300 мм
132021	350 мм
132022	450 мм
132023	600 мм

ШПАТЕЛЬ "USPEX" ФАСАДНЫЙ

Для малярно-штукатурных работ на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
39093	150 мм зуб 6x6 мм
7845	150 мм зуб 8x8 мм
7846	200 мм зуб 6x6 мм
39208	200 мм зуб 8x8 мм
47365	250 мм зуб 6x6 мм

ШПАТЕЛЬ "ЛАКРА" ФАСАДНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Применяется для нанесения на большие обрабатываемые поверхности и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой нержавеющей стали.



Код	Размер
132028	150 мм
132029	200 мм
132030	250 мм
132031	300 мм
132032	350 мм
132033	450 мм
132034	600 мм

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА "ТРАПЕЦИЯ"

Код
97357

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА TUNDRA

"Полукруг". Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
132071	150 мм

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНИКА TUNDRA

"Трапеция". Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
132073	150 мм
132072	200 мм

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ "ЛОПАТКА" "ЛАКРА"

Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
62637	100 мм

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ "HANSKONNER" HAG12125

Диаметр диска: 125 мм
Обороты: 8500 об/мин
Мощность: 1200 Вт
Быстросъемный регулируемый кожух - удобно и комфортная работа в любых в том числе и неудобных положениях.
4 подшипника C&U.
Удлиненная рукоять - улучшенный комфорт и уверенный контроль инструмента.



Код
130267

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ "HANSKONNER" HAG12125EC

Диаметр диска: 125 мм
Обороты: 2500-8100 об/мин
Мощность: 1200 Вт
Быстросъемный регулируемый кожух - удобно и комфортная работа в любых в том числе и неудобных положениях.
4 подшипника C&U.
Удлиненная рукоять - улучшенный комфорт и уверенный контроль инструмента.
Константная электроника - система поддержания мощности при работе на малых оборотах - УШМ не стогит при работе на малых оборотах при большой нагрузке.



Код
130269

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ "HANSKONNER" HAG15150EC

Диаметр диска: 150 мм
Обороты: 2400-8400 об/мин
Мощность: 1400 Вт
Быстросъемный регулируемый кожух - удобно и комфортная работа в любых в том числе и неудобных положениях
4 подшипника C&U.
Удлиненная рукоять - улучшенный комфорт и уверенный контроль инструмента.
Константная электроника - система поддержания мощности при работе на малых оборотах - УШМ не стогит при работе на малых оборотах при большой нагрузке.



Код
130270

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ "HANSKONNER" HAG24230ECH

Диаметр диска: 230 мм
Обороты: 6500 об/мин
Мощность: 2400 Вт
Быстросъемный регулируемый кожух - удобно и комфортная работа в любых в том числе и неудобных положениях
4 подшипника C&U
Плавный пуск - 1/2 удвоение - нет рывков при включении инструмента и 2/3 ресурс двигателя значительно увеличивается
Трехпозиционная удлиненная рукоять



Код
130271

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "HANSKONNER" HCSS0185

Максимальная мощность (Вт) 1250
Обороты на холостом ходу (об/мин) 4 900
Диаметр диска (мм) 185
Диаметр посадочного отверстия (мм) 20
Глубина пропила 45 град. (мм) 45
Глубина пропила 90 град. (мм) 64
Напряжение питания (В) 220
Длина сетевого кабеля (м) 4



Код
130276

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ "HANSKONNER" HAG10125

Диаметр диска: 125 мм
Обороты: 10500 об/мин
Мощность: 1000 Вт
Быстросъемный регулируемый кожух - удобно и комфортная работа в любых в том числе и неудобных положениях.
3 подшипника C&U - известный надежный производитель - длительный ресурс работы.
Повышенная пылезащита - разрешена работа по камню.



Код
130268

КРЕПЕЖ

САМОРЕЗЫ, ШУРУПЫ, ДЮБЕЛИ, АНКЕРЫ, ЗАКЛЕПКИ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ

**САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ**

Код	Размер
33021	4,2x90 мм
32906	4,2x75 мм
45552	4,2x70 мм
44252	3,8x65 мм
44244	3,5x55 мм
40480	3,5x51 мм
40653	3,5x45 мм
40460	3,5x41 мм
40679	3,5x35 мм
40543	3,5x32 мм
40488	3,5x25 мм

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ

Код	Размер
40637	3,5x25 мм
41732	3,5x35 мм

САМОРЕЗ ПРЕССШАЙБА, НАКОНЕЧНИК ОСТРЫЙ

Код	Размер
33532	4,2x25 мм
33188	4,2x19 мм
33064	4,2x16 мм
32950	4,2x13 мм

**ПЕРЧАТКИ С ОДИНАРНЫМ
ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

Код
88976

ПЕРЧАТКИ "USPEX"

Маслостойкие. Для работы в агрессивной среде. Материал: хлопок, резина.


Код
8974

ПЕРЧАТКИ "USPEX"

Для садово-огородных работ. Материал: х/б вязка с латексным покрытием.


Код
49543

**КРАГИ ЗАМШЕВЫЕ "ЛАКРА"
ПЯТИПАЛЫЕ**

Код
88976

**ПЕРЧАТКИ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ
7 НИТЕЙ «ЗИМА»**

Код
108762

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ


**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ
"HANSKONNER" HCD1838R**

 Батарея: 2 батареи Li-Ion, емкость 2,4 Ач
 Число оборотов на второй скорости: 0-1650 об/мин
 Число оборотов на первой скорости: 0-440 об/мин
 Количество ступеней крутящего момента: 21+1
 Патрон: 13
 Крутящий момент: 55 Н/м
 Мощность: 18 Вт
 Индикатор заряда батареи - удобство контроля.
 Высокопрочные металлические планетарные шестерни редуктора. Высокопрочные металлические планетарные шестерни редуктора - производство Тайвань. Высокий крутящий момент - долговечность работы двигателя. Li-Ion аккумулятор увеличенной емкости. Защищенный от перегрузки, перегрева и короткого замыкания Li-Ion аккумулятор увеличенной емкости - 2,4 Ач. Быстрозажимной патрон 13 мм.

Код
130272

**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ
"HANSKONNER" HID2145P**

 Число оборотов на второй скорости: 0-1500 об/мин
 Число оборотов на первой скорости: 0-400 об/мин
 Мощность: 450 Вт
 Макс. диаметр сверления в бетоне: 32 мм
 Высокий крутящий момент - долговечность работы двигателя.
 Быстрозажимной патрон 13 мм.
 2 режима работы: шурупверт и сверление.
 Блокировка шпинделя

Код
130273

**ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
"HANSKONNER" HJS0811LPE**

 Регулирование положения опорной плиты: +/- 45°
 Положение маятника: 4
 Максимальная глубина пропила древесины: 120 мм
 Частота хода: 500-3000 /мин
 Мощность: 800 Вт
 Быстрая смена полотен - удобство работы.
 Алюминиевая жесткая опора - нет изгибов и деформаций и как результат идеальный рез.
 Turbo/Up/Down переключатель удаления опилок:
 1/сдува опилок от пилы 2/всасывание при подключении пылесоса - комфортная работа без пыли и стружек.
 Информативный индикатор напряжения.

Код
130277

**ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
"HANSKONNER" HRN0828RE**

 Энергия удара: 3,2 Дж
 Мощность: 850 Вт
 Тип патрона: SDS+
 Частота ударов: 0-5100 /мин
 Частота вращения: 0-1300 /мин
 Макс. диаметр сверления в бетоне: 28 мм
 Система 4VelcroRubber-резиновый кабель - не боится сибирских морозов! 4 метра - абсолютная свобода - диаметр рабочей зоны - 8 метров! VelcroBelt - как в ноутбуках ремень с липучкой для хранения/укорочения кабеля. Поворотный щеткодержатель для обеспечения одинаковой мощности при реверсивном движении. Шарнирное крепление кабеля для предотвращения излома и увеличения срока службы кабеля.

Код
130275

**КЕЛЬМА ШТУКАТУРА
"ЛЕПЕСТОК" "USPEX"**


Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
41491	180 мм
40975	200 мм

**МАСТЕРОК ШТУКАТУРА
"USPEX"**

"Лепесток". Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Код	Размер
11240	200 мм

**КЕЛЬМА ШТУКАТУРА
КШ (СЕРДЕЧКО)**

Код
132005

**КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА
"ПОЛУКРУГ" "USPEX"
"ПРОФИ"**


Код	Размер
7723	160 мм

**КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА
"ТРЕУГОЛЬНИК"
"ЛАКРА"
ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА**

Код
88698

**КЕЛЬМА ШТУКАТУРНАЯ
"USPEX"**

"Сердце". Деревянная ручка.



Код	Размер
9939	190 мм

**ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ
"ЛАКРА"
АНОДИРОВАННОЕ, ПРЯМОЙ ПРОФИЛЬ,
2 АМПУЛЫ, 2 РУЧКИ**


Код	Размер
88718	2 м
88719	2,5 м

**ПРАВИЛО АЛЮМИНИЕВООЕ,
ТРАПЕЦИЯ**


Код	Размер
40346	1 м
40800	1,5 м
31674	2,0 м
37796	2,5 м
32005	3,0 м

**ВАННА ДЛЯ КРАСКИ
"USPEX"**

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик. Цвет - черный.



Код	Размер
36367	315x265 мм

**ВАННА ДЛЯ КРАСКИ
"USPEX"**

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик. Цвет - черный.



Код	Размер
49757	350x330 мм

**ВАННА ДЛЯ КРАСКИ
"USPEX"**

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик. Цвет - красный.



Код	Размер
43774	375x295 мм

ВАННА ДЛЯ КРАСКИ

Материал: пластик.



Код	Размер
74280	150x290 мм
74281	250x320 мм
74282	330x350 мм

**ВЕДРО СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПЛАСТМАССОВОЕ КРУГЛОЕ**


Код	Объем
74284	12 л
74285	20 л

ТАЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ


Код	Объем
74286	40 л
74287	60 л
74288	90 л

**ТАЗ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ**


Код	Объем
74289	40 л
74290	65 л
74291	90 л

ШНУР МАЛЯРНЫЙ УДАРНЫЙ "USPEX" АВС ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

Для нанесения линейной разметки при проведении малярных работ.
Материал: ABS пластик, инструментальная сталь, нейлон.



Код	Размер
7835	30 м

ШНУР МАЛЯРНЫЙ УДАРНЫЙ "USPEX" ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях.
Материал: пластиковый корпус, инструментальная сталь, нейлон.



Код	Размер
49587	30 м

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ "USPEX"

Для заправки разметочного шнура.
Материал: меловой порошок, пластик.



Код	Вид
31476	Красная 50 г
9946	Синяя 125 г

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ФАСАДНАЯ "X-GLASS"


Фасадная сетка применяется при проведении фасадных штукатурных работ для придания наибольшей прочности штукатурному слою. Благодаря ей внешний слой защищен от образования трещин, которые могут появляться в результате воздействия влажности, перепадов температуры, усадки и других негативных факторов.



Код	Размер
82836	1 м x 50 м 160 г/м ² ячейка 5,0x5,0 мм

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ФАСАДНАЯ "SD-GLASS"


Стекловолоконные сетки применяют как эффективную защиту штукатурных работ. Особое плетение и специальная пропитка, позволяют использовать ее как армирующую основу (скелет) в цементных, штукатурных и гидроизоляционных слоях внутри и снаружи здания.



Код	Размер
109368	1 м x 50 м 165 г/м ² ячейка 4,0x4,0 мм

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ "X-GLASS"

Для укрепления рыхлых поверхностей и заделки трещин в штукатурке. Устойчива к воздействию агрессивной щелочной среды



Код	Размер
82840	1 м x 50 м 45 г/м ² ячейка 2,0x2,0 мм
82839	1 м x 50 м 60 г/м ² ячейка 5,0x5,0 мм

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ФАСАДНАЯ "КРЕПИКС"

Применяется для армирования штукатурных и защитно-декоративных покрытий при устройстве штукатурных систем утепления фасадов зданий. А также, при ремонте расстрескавшейся штукатурки наружных поверхностей зданий и сооружений.

Обеспечивает защиту отштукатуренной наружной поверхности от образования трещин; снижает нагрузку, вызываемую перепадами температуры и влажности; увеличивает механическую прочность поверхности.



Код	Размер
109368	1 м x 50 м 160 г/м ²

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ "ЭВЕРЕСТСТРОЙ"

Предназначена для армирования поверхностей стен и потолков внутри помещений. Препятствует возникновению трещин на поверхностях штукатурных и шпаклевочных слоев. Устойчива к воздействию щелочей.



Код	Размер
98944	1 м x 45 м 43 г/м ² ячейка 2,0x2,0 мм
98954	1 м x 45 м 70 г/м ² ячейка 5,0x5,0 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ НОЖИ И ЛЕНТЫ
НОЖИ, ЛЕЗВИЯ, ИЗОЛЕНТЫ, СКОТЧИ, ЛЕНТЫ,
ПЛЕНКИ****НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ TUNDRA COMFOR BLACK**

Поможет быстро и ровно раскрыть обои и напольные покрытия, вырезать различные узоры и многое другое. Эргономичная рукоятка удобно лежит в руке во время работы. Имеет прочный корпус. Лезвие полностью задвигается внутрь, что гарантирует безопасное хранение.



Код	Размер
132064	18 мм

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ TUNDRA PREMIUM

Имеет прочный корпус. Лезвие полностью задвигается внутрь, что гарантирует безопасное хранение. Если режущая поверхность затупилась, вы легко можете его поменять, отломив старый кончик по специально расчерченной линии с помощью съёмной задней части.



Код	Размер
132062	18 мм, 2 лезвия
132063	18 мм, 4 лезвия

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ TUNDRA BASIC

Корпус пластик, квадратный фиксатор, усиленный, 18 мм



Код	Размер
132065	18 мм

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"

Защищают органы дыхания от пыли при проведении ЛАЛ и малярных работ.
Материал: полипропилен.



Код	Кол-во
5670	5 шт

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"

С дыхательным клапаном. 3-х слойный угольный фильтр. Для защиты органов дыхания человека от строительной пыли.
Материал: полипропилен, пластик.



Код
43799

РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТКОВЫЙ "SANTOOL"

Респиратор типа "Лепесток" относится к противопылевым респираторам и служит для защиты органов дыхания человека от различных видов пыли. Изготовлен из специального состава полипропилена, представляет собой фильтрующую полумаску, обладает сильным водосталкивающим свойством, не всегда восстанавливается после сильной деформации.



Код	Кол-во
90378	5 шт

РЕСПИРАТОР "USPEX" ИСТОК-300 ПРОТИВОГАЗОВЫЙ

Код
87239

РЕСПИРАТОР У-2К "USPEX"

Для защиты органов дыхания человека от строительной пыли.
Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.



Код
47467

РЕСПИРАТОР У-2К "USPEX"

Для защиты органов дыхания человека от строительной пыли.
Материал: поролон, полиэтилен, пластик, ПВХ.



Код
4377

ФИЛЬТР КОМБИНИРОВАННЫЙ К РЕСПИРАТОРУ ИСТОК -300

Код
130439

НАКОЛЕННИКИ "USPEX"

Для защиты колен от повреждений и травм при выполнении ремонтных, строительных, отделочных, садово-огородных и др. видов работ. Имеют смягчающую прокладку из вспененного материала и усилены пластиковыми чашечками. Подходят для разных размеров ноги.
Материал: прочный нейлон, эластичные ремни с липучкой, пластик.



Код
59793

РУКАВИЦЫ МАЛОДОННОКОМ

Материал: брезентовые с двойным наладонником



Код
13963

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ "USPEX"

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износостойчивые.
Материал: натуральная свиная кожа, хлопок.



Код
32974

ПЕРЧАТКИ "USPEX"

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износостойчивые.
Материал: натуральная теллячья кожа, хлопок.



Код
38311

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ "USPEX"

Для строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Износостойчивые.
Материал: натуральная свиная кожа, хлопок.



Код
39792

ПЕРЧАТКИ

Материал: х/б с ПВХ 5 нитей белые



Код
11885

ПЕРЧАТКИ

Материал: х/б с ПВХ 5 нитей черные



Код
44936

ПЕРЧАТКИ

Хозяйственные латексные



Код
74880

**УРОВЕНЬ «ПОЛИТЕХ»
ГЛАЗКА+1 ПОВОРОТНЫЙ
КРАСНЫЙ, РЕЛЬС**


Код	Размер
97382	L 400 мм
97383	L 600 мм
97384	L 800 мм
97385	L 1000 мм
97386	L 1200 мм

**УРОВЕНЬ "ЛАКРА"
СКЕЛЕТНЫЙ**


Код	Размер
108370	L 400 мм
108371	L 600 мм
108372	L 800 мм

**УРОВЕНЬ "USPEX"
3 ГЛАЗКА, ШКАЛА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ
РАБОЧАЯ ГРАНЬ. Для определения уровня при
строительных работах.**


Код	Размер
9735	L 400 мм
40199	L 600 мм
38482	L 800 мм
37356	L 1000 мм
9738	L 1200 мм

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ, РЕСПИРАТОРЫ


**КАСКА ЗАЩИТНАЯ "СИБРТЕХ"
ИЗ УДАРОПРОЧНОЙ ПЛАСТМАССЫ**


Код	Вид
62958	Белая
62938	Оранжевая

МАСКА ЗАЩИТНАЯ "USPEX"


Для защиты лица и глаз от механических воздействий.
Материал: пластик, упрочненное оргстекло.



Код
8115

МАСКА СВАРЩИКА "USPEX"


Для защиты лица и глаз при проведении сварочных работ. С креплением на голову. Материал: затемненное термостойкое стекло, пластик.



Код
8116

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Материал: ПВХ.



Код
49660

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции обеспечивают эффект антизапотевания.
Материал: ПВХ.



Артикул
7756

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Желтые. С дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе при ярком солнечном свете или в свете прожектора.
Материал: ПВХ.



Артикул
57998

**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"**


С рамкой и фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли.
Материал: полипропилен, пластиковый корпус.



Код
34614

**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"**


Защищают органы дыхания от пыли при проведении шлифовальных и малярных работ.
Материал: полипропилен.



Код	Кол-во
5670	5 шт
12222	10 шт

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


С дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Материал: ПВХ.



Код
8136

**НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ
"ЛАКРА" ПРОФИ**


TWIST-LOCK
Применяется для резки бумаги, картона и других материалов, при разрезании которых требуются значительные усилия. Имеет противоскользящий пластмассовый корпус с резиновыми накладками и металлическую направляющую, которая повышает надежность конструкции.
Оснащен винтовым фиксатором, позволяющим быстро и надежно зафиксировать рабочую часть лезвия необходимой длины.



Код	Размер
88740	25 мм

**ЛЕЗВИЯ "SANTOOL"
ЗАПАСНЫЕ К НОЖАМ**


Код	Размер
78515	18 мм

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА ТЕХНИЧЕСКОГО


Код	Размер
9679	18 мм

**СКОТЧ "KLEBEBANDER"
ПРОЗРАЧНЫЙ**


Для любых упаковочных работ.



Код	Размер
131967	50 мм x 120 м, 43 мкм
131971	50 мм x 66 м, 50 мкм
131969	50 мм x 66 м, 43 мкм

**СКОТЧ "KLEBEBANDER"
ТЕМНЫЙ**


Для любых упаковочных работ.



Код	Размер
131968	50 мм x 120 м, 45 мкм
131970	50 мм x 63 м, 43 мкм

**ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
КРЕПИРОВАННАЯ**

Применяется для локальной защиты поверхности при проведении малярных, штукатурных и строительных работ. Обеспечивает четкие границы при окрашивании.
Материал: Крепированная бумага, клеевой слой на основе натурального/ синтетического каучука



Код	Размер
131990	50 мм x 50 м белая
131989	50 мм x 40 м белая

**КАСКА ЗАЩИТНАЯ "СИБРТЕХ"
ИЗ УДАРОПРОЧНОЙ ПЛАСТМАССЫ**


Код	Вид
62958	Белая
62938	Оранжевая

МАСКА ЗАЩИТНАЯ "USPEX"


Для защиты лица и глаз от механических воздействий.
Материал: пластик, упрочненное оргстекло.



Код
8115

МАСКА СВАРЩИКА "USPEX"


Для защиты лица и глаз при проведении сварочных работ. С креплением на голову. Материал: затемненное термостойкое стекло, пластик.



Код
8116

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Материал: ПВХ.



Код
49660

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. Специальные клапаны особой конструкции обеспечивают эффект антизапотевания.
Материал: ПВХ.



Артикул
7756

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


Желтые. С дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки при работе при ярком солнечном свете или в свете прожектора.
Материал: ПВХ.



Артикул
57998

**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"**


С рамкой и фильтром для защиты органов дыхания от производственной пыли.
Материал: полипропилен, пластиковый корпус.



Код
34614

**РЕСПИРАТОР
ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ "USPEX"**


Защищают органы дыхания от пыли при проведении шлифовальных и малярных работ.
Материал: полипропилен.



Код	Кол-во
5670	5 шт
12222	10 шт

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ "USPEX"


С дужками. Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки.
Материал: ПВХ.



Код
8136

**СЕРПЯНКА "ЭВЕРЕСТСТРОЙ
ПРЕМИУМ"**

Лента самоклеящаяся – это особый вид строительной ленты, состоящей из стекловолокон на клеевой основе. Лента применяется для армирования стыков листов гипсокартона и других листовых материалов. Также серпянка используется для армирование внутренних и наружных углов, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам. Сетчатая структура исключает возможность образования неровностей и вздутий. Стойка к агрессивным средам, имеет высокую прочность на разрыв и легка в использовании.



Код	Размер
131983	100 мм x 45 м
131981	50 мм x 150 м
131980	50 мм x 90 м
131982	50 мм x 45 м

СЕРПЯНКА "ЭВЕРЕСТ"

Лента стеклотканевая самоклеящаяся применяется для: проклейки стыков гипсокартона, ДСП, ДВП; мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам; трещин, углов и швов на бетонных, оштукатуренных поверхностях; для сплошного армирования поверхностей стен и потолков.



Код	Размер
131988	48 мм x 40 м
131987	48 мм x 25 м
131986	48 мм x 10 м

**ИЗОЛЕНТА
"KLEBEBANDER"**


Рекомендована для электроизоляции и антикоррозийной защиты мест соединения проводов. Удобна в целях маркировки электрических фаз и декоративного защитного покрытия.
Материал: ПВХ, клеевой слой на основе натурального каучука



Код	Размер
131960	19 мм x 20 м синяя
131961	19 мм x 20 м черная
131957	19 мм x 20 м белая
131958	19 мм x 20 м зеленая
131959	19 мм x 20 м красная

**ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
КРЕПИРОВАННАЯ
"KLEBEBANDER"**


Применяется для защиты различных поверхностей, деревянных покрытий, фурнитуры (мебели) при проведении малярных, штукатурных, лако-красочных работ.



Код	Размер
109164	50 мм x 50 м белая

**ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ
КРЕПИРОВАННАЯ "ЭВЕРЕСТСТРОЙ"**


Код	Размер
131978	38 мм x 40 м

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ


Код	Размер
131984	48 мм x 10 м
131985	48 мм x 25 м

**ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ
КЛЕЙКАЯ**

Универсальная клейкая лента из хлопчатобумажной ткани, ламинированная полиэтиленом, используется для уплотнения вентиляционных труб, ремонта поверхностей. Данные типы лент применяются также для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки.



Код	Размер
131988	48 мм x 40 м
131987	48 мм x 25 м
131986	48 мм x 10 м

**ЛЕНТА
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ
"KLEBEBANDER"**


Металлизированные клейкие ленты можно использовать в тех же случаях, что и алюминиевые клейкие ленты, но области применения металлизированных лент ограничиваются их максимальной рабочей температурой 80°C. Основное применение – соединение и герметизация стыков труб при монтаже систем вентиляции и кондиционирования.



Код	Размер
131966	50 мм x 50 м

ИЗОЛЕНТА Х/Б "USPEX"


Для изоляции контактов проводов и мелкого ремонта.



Код	Размер
8946	190 г

ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "USPEX" КРАСНО-БЕЛАЯ

Для временного ограждения опасных и аварийных участков при проведении ремонтных и строительных работ. Без клеевого слоя. Материал: полиэтилен.



Код	Размер
9237	70 мм x 100 м

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ДИХТУНГСБАНД "TDSTELS"

Код	Размер
82835	95 мм x 30 м
57773	70 мм x 30 м
75505	50 мм x 30 м
56839	30 мм x 30 м

ЛЕНТА ФУМ "VALTEC"

Сантехнического, общепромышленного назначения, пригодная для трубопроводов жидкостей, газов, неагрессивных к полимер тетрафторэтилену. На поверхность уплотнителя нанесена пленка вазелинового масла.



Код	Размер
46417	19 мм x 15 м

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

Предназначен для уплотнения резьбовых соединений.



Код	Размер
4157	100 г

ЛЕНТА УГЛОФОРМИРУЮЩАЯ "ЭВЕРЕСТСТРОЙ" БУМАЖНАЯ

Код	Размер
131979	50 мм x 50 м

УДАРНО-ЗАБИВНОЙ И СВЕРЛИЛЬНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНИКИ, СТЕПЛЕРЫ, СВЕРЛА, БУРЫ, ЗУБИЛА, КОРОНКИ.

**СТЕПЛЕР ПРУЖИННЫЙ "USPEX"**

Для забивания скоб в дерево, фанеру, ДСП, пластик и крепления к ним различных материалов. Металлический, с регулировочным винтом. Используется со скобами типа 53 (11,3x0,7 мм L 4-14 мм).



Код	Размер
5633	L скобы 4-14 мм

СТЕПЛЕР ПРУЖИННЫЙ "USPEX"

Для забивания скоб в дерево, фанеру, ДСП, пластик и крепления к ним различных материалов. Стальная конструкция, хромированный корпус. Все детали выполнены из металла. Используется со скобами типа 53 (11,3x0,7 мм, L 4-8 мм). Материал: инструментальная сталь.



Код	Размер
37556	L скобы 4-8 мм

СТЕПЛЕР ПРУЖИННЫЙ "USPEX"

Для забивания скоб в дерево, фанеру, ДСП, пластик и крепления к ним различных материалов. С регулировочным винтом. Используется со скобами типа 53 (11,3x0,7 мм, L 4-14 мм).



Код	Размер
36507	L скобы 4-14 мм

ЗАКЛЕПОЧНИК "USPEX"

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 быстросменные насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием.



Код	Размер
32881	D 2.4-3.2-4.0-4.8 мм, L 255 мм

ЗАКЛЕПОЧНИК "USPEX"

Для скрепления поверхностей алюминиевыми вытяжными заклепками. 4 быстросменные насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с покрытием из ПВХ пластика.



Код	Размер
32055	D 2.4-3.2-4.0-4.8 мм, L 240 мм

КОРОНКА БУРОВАЯ "ЛАКРА" SDS-PLUS

Применяется для просверливания отверстий большого диаметров в кирпичной кладке, бетоне и природном камне. Оснащена державкой с центрирующим сверлом и фиксирующим винтом. Используется с патронами, соответствующими стандарту SDS+



Код	Размер
88772	68x50x72 мм

КЛИНЬЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ "USPEX"

Для выравнивания высоты плитки и качественной ее укладки. Материал: пластик.



Код	Размер
80489	LxB 37x7 мм, 50 шт, большие

КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ

Для выдерживания ширины шва и качественной укладки плитки. Материал: пластик.



Код	Размер
130019	L 1,0 мм, 200 шт
7707	L 1,5 мм, 200 шт
7708	L 2,0 мм, 200 шт
36388	L 2,5 мм, 200 шт
36489	L 3,0 мм, 150 шт
34586	L 4,0 мм, 150 шт

ЗАЖИМ СВП

Код
93845

КЛИН СВП

Код
93849

МАРКЕР-КРАСКА


Маркер рисует непрозрачные линии на металл, стекло, пластик и почти любой непористой поверхности.



Код	Размер
131998	белый
131999	черный

КАРАНДАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Со специальной системой снятия оболочки.



Код	Размер
31504	180 мм красный
31331	250 мм красный

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУЛЕТКИ, УРОВНИ, ДАЛЬНОМЕРЫ, УГОЛЬНИКИ.

**РУЛЕТКА "USPEX"**

Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус.



Код	Размер
31600	LxB 2 м x 16 мм
39372	LxB 3 м x 16 мм
38736	LxB 5 м x 19 мм
31519	LxB 5 м x 25 мм
31298	LxB 7,5 м x 25 мм

РУЛЕТКА "USPEX"

Автостоп. Материал: стальная лента, пластиковый обрезиненный корпус.



Код	Размер
39279	LxB 3 м x 16 мм

РУЛЕТКА "SANTOOL" ОБРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

Измерительная лента имеет двухстороннюю метрическую шкалу. Ударопрочный обрезиненный корпус для предотвращения выскальзывания. Имеется двойной фиксатор для удержания ленты на необходимой длине. Цена деления – 1 мм. Размер измерительной ленты 7,5 м x 25 мм. Предназначена для измерения размеров и расстояний.



Код	Размер
97407	LxB 7,5 м x 25 мм

РУЛЕТКА "ЭТАЛОН-5" ОБРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

Код	Размер
97378	LxB 3 м x 16 мм
97379	LxB 5 м x 19 мм
97377	LxB 10 м x 25 мм

ГИДРОУРОВЕНЬ "USPEX" СТАНДАРТ

Для определения высотного положения отдельных частей зданий и сооружений. Материал: пластик.



Код	Размер
31364	L 15 м

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ "USPEX"

Для разметки углов и проверки прямоугольности, а также взаимного перпендикулярного расположения деталей. Материал: алюминиевое основание, металлическая линейка. Шкала двусторонняя, крашенная



Код	Размер
7813	L 300 мм
9734	L 350 мм
5644	L 400 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ, ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ, КАФЕЛЮ, СТЕКЛУ.



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА "ROVEDIT" ПОЛУКОРПУСНОЙ



Пистолет полукорп. с зубчатым штоком ф.7мм 320 мл / нож д/обрез. носиков



Код
132007

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА "SANTOOL" СКЕЛЕТНЫЙ



Код
132006

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА TUNDRA COMFORT, УСИЛЕННЫЙ, СКЕЛЕТНЫЙ, ШЕСТИГРАННЫЙ ШТОК



Код Размер
132061 225 мм

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА "SANTOOL" ПОЛУКОРПУСНОЙ



Код
132008

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ TUNDRA PREMIUM ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



Меньший расход пены; точное и ровное нанесение; возможность заполнения труднодоступных мест.



Код
132058

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ "ЕКО" EKOTOOLS



Код
97375

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, LOM, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



Код
132059

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ TUNDRA COMFORT ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС



Код
132060

СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ "USPEX"



6 роликов. Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка.



Код
48670

ПЛИТКОРЕЗ С БАЛЕРИНКОЙ "USPEX"



Горизонтальный рез, диаметр ролика 16 мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен для резки настенной и напольной плитки. Поворотная линейка для резки плитки под углом. Круговой резак для отверстий диаметром 30-80 мм. Материал: сталь, карбидный ролик.




Код Размер
12635 L реза 600 мм

ПЛИТКОРЕЗ "USPEX"



Механический. Горизонтальный рез, диаметр ролика 15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Предназначен для резки настенной плитки. Материал: сталь, пластик, карбидный ролик.



Код Размер
34532 L реза 400 мм

ПРОСЕКАТЕЛЬ "USPEX"



Для соединения металлического профиля между собой без применения крепежа при монтаже гипсокартонных конструкций. Не требует специальных навыков, абсолютно безопасен и удобен в работе. Материал: окрашенная сталь, пуансон из легированной стали, прорезиненные ручки.



Код Размер
34685 L 300 мм, T профиля 0,5 мм

СКОБЫ "USPEX"



Тип 53. Узкие, прямоугольные, каленые. В наборе 1000 шт.




Код	Размер
5624	H 6 мм, 1000 шт
31264	H 8 мм, 1000 шт
8985	H 10 мм, 1000 шт
48669	H 12 мм, 1000 шт
12668	H 14 мм, 1000 шт

СКОБЫ "USPEX"



Тип 53. Узкие, прямоугольные. В наборе 1000 шт.



Код	Размер
5620	H 8 мм, 1000 шт
31510	H 10 мм, 1000 шт

ЗУБИЛО ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-+ "USPEX"



Код	Размер
33492	B1xB2xL 20x14x250 мм, зубило узкое
33493	B1xB2xL 40x14x250 мм, зубило широкое

КЕРН "USPEX" SDS-PLUS



Код Размер
7687 250x14 мм

ШТРОБЕР ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS



Код
9972

БУР ПО БЕТОНУ "MATRIX" SDS-PLUS



Код	Размер
118200	6x300 мм
71639	18x300 мм
71645	20x600 мм

БУР ПО БЕТОНУ "USPEX" SDS-PLUS



Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне. Ударный. Угол заточки режущей части 130 гр. Хвостовик SDS-PLUS. Материал: усиленная инструментальная сталь, твердосплавная режущая пластина.



Код	Размер
49735	6x110 мм
49736	6x160 мм
43570	6x210 мм

БУР ПО БЕТОНУ "ПОЛИТЕХ" SDS-PLU УСИЛЕННЫЙ



Код	Размер	Код	Размер
97345	5x110 мм	97348	10x210 мм
97344	5x160 мм	97349	10x260 мм
109166	6x110 мм	97350	10x310 мм
109167	6x160 мм	109165	12x210 мм
97346	6x210 мм	97351	12x460 мм
97347	8x160 мм	97352	14x310 мм
		97353	16x150/210 мм

БУР SDS-PLUS ДВОЙНОЙ РЕЗЦЕ, СПИРАЛЬ "USPEX" ПРОФИ



Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне. Хвостовик SDS-PLUS. Угол заточки режущей части 130 гр. Режущая головка имеет четыре грани, что делает ее более стойкой по сравнению с двухгранными и предотвращает поломку бура при случайном попадании в арматуру, а наличие двойной спирали обеспечивает быстрое и эффективное удаление продуктов сверления. Материал: усиленная инструментальная сталь, твердосплавная режущая головка.



Код	Размер	Код	Размер
12785	6x210 мм	8187	6x110 мм
43572	10x210 мм	43570	5x160 мм
43575	12x210 мм	12784	6x160 мм
14885	8x260 мм	58698	6,5x160 мм
14886	10x260 мм	12786	8x160 мм
43573	10x310 мм	12788	10x160 мм
48638	14x310 мм		

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ "ПОЛИТЕХ"



Высокоуглеродистая сталь, режущая пластина из победита. Возможно применять с ударными электродрелями. Для бетона, кирпича.




Код	Размер
109297	6 x 100 мм
109298	8 x 120 мм
109299	10 x 120 мм

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS "USPEX" ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



Для сверления отверстий в стали, цветных металлах и твердых пластмассах. Удлиненное. Угол заточки режущей части 118 градусов. Хвостовик цилиндрический. Материал: усиленная HSS сталь с титановым износостойким покрытием.



Код	Размер
52946	2,0x85 мм
51272	3,0x100 мм
51208	3,5x112 мм
76633	4,0x119 мм
58698	5,0x132 мм
51209	6,0x139 мм
52944	6,5x148 мм
58419	8,0x165 мм
76636	10,0x184 мм

СВЕРЛО ПО КАФЕЛЮ/СТЕКЛУ "USPEX"



Для сверления кафеля, стекла, керамики. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь с твердосплавной карбидной вставкой.



Код	Размер
9712	5 мм
38622	6 мм
76600	8 мм
8260	10 мм

СВЕРЛО "USPEX" СПИРАЛЬНОЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК



Для сверления дерева. Цилиндрический хвостовик. Материал: инструментальная сталь.



Код	Размер
76582	9 мм

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ
"ЛАКРА" ПЕРОВОЕ

Код	Размер
89312	12x152 мм
88947	14x152 мм
88948	16x152 мм
88949	18x152 мм
88950	20x152 мм
88951	22x152 мм
88952	24x152 мм
88953	26x152 мм
88954	28x152 мм

ПЕРЕХОДНИК SDS НА ПАТРОН



Код	Размер
34925	6 мм
6088	8 мм
6089	10 мм
6502	12 мм
67190	14 мм
60673	16 мм

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ ELITECH



Код	Объем
112522	60 мл

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ, ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОДЫ, КИСЛОРОДНЫЙ ШЛАНГ, ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ



ЭЛЕКТРОДЫ АНО-21 "НЗСЭ"

Данный вид электродов применяется для сварки металлоконструкций угловых, стыковых и соединений внахлест. Так же электроды могут применяться для сварки газопроводов и водопроводных труб.



Код	Размер
87479	d 2,5 мм 1,0 кг
36864	d 3,0 мм 1,0 кг
36865	d 3,0 мм 5,0 кг
36855	d 4,0 мм 1,0 кг
36856	d 4,0 мм 5,0 кг

ЭЛЕКТРОДЫ АНО-21 "ТИГАРБО"

Данный вид электродов применяется для сварки металлоконструкций угловых, стыковых и соединений внахлест. Так же электроды могут применяться для сварки газопроводов и водопроводных труб.



Код	Размер
69548	d 2,5 мм 1,0 кг
63683	d 3,0 мм 1,0 кг
63685	d 3,0 мм 5,0 кг

ШЛАНГ КИСЛОРОДНЫЙ

Рукав кислородный (шланг) резиновый предназначен для подачи под давлением газов к приборам для газовой сварки и резки металлов. Рукав изготовлен из вулканизированной резины с двойной нитяной оплеткой. Рукава рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от -35°C до +70°C. Рукава выполнены согласно ГОСТ 9356-75, относятся к третьему классу прочности.



Код	Размер
36967	d 9,0 мм

ГОРЕЛКА ГАЗОВОЗДУШНАЯ
ГВ-111-Р

Горелка ручная газоздушная инжекторного типа предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных и цветных металлов и их паки, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, обжига старой краски, ремонта кабельных линий и других работ.



Код
77397

ГОРЕЛКА ГАЗОВОЗДУШНАЯ
ГВ-400-Р ТУРБОСТАКАН
50ММ

Код
114349

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ
ПРИБОРОВ С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ

Для разогрева различных предметов, розжига костра, удаления старой краски и других ремонтных работ при совместном использовании с портативным газовым баллоном. Снабжена пьезорозжигом и регулировкой уровня пламени. Быстро и надежно фиксируется горелка на баллоне обеспечивает надежное соединение. Удобная конструкция курка позволяет поджигать горелку одним нажатием. Материал: корпус из термостойкого пластика, стальной ствол.



Код
109954

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ДЛЯ
ПОРТАТИВНЫХ ПРИБОРОВ

Для разогрева различных предметов, розжига костра, удаления старой краски и других ремонтных работ при совместном использовании с портативным газовым баллоном цангового типа. Снабжена плавной регулировкой уровня пламени. Материал: металлический корпус и ствол.



Код
109953

БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПРОПАНА



Код	Объем
109954	27 л
68660	50 л

БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ
ПРИБОРОВ

Код
77164

ГОЛОВКИ "USPEX"

Для работы с крепежом с шестигранными головками. Материал: термообработанная хромованадиевая сталь, магнитный фиксатор.



Код	Размер
8123	DxL 8x48 мм
34651	DxL 10x48 мм
56392	DxL 8x65 мм

ОТВЕРТКА "USPEX" "ШЛИЦ"
ЧЕРНО-СИНЯЯ РУЧКА, CRV


Код	Размер
40409	5,0x75 мм
12321	6,0x100 мм
12322	6,0x150 мм

ОТВЕРТКА "USPEX"
ЧЕРНО-СИНЯЯ РУЧКА,
CRV

Код	Размер
39920	6,0x100 мм
12318	6,0x150 мм

ОТВЕРТКА Т-ОБРАЗНОЙ
"USPEX" 20 НАСАДОК

Отвертка Т-образная + 11 бит Для слесарных работ. Материал: жало из усиленной инструментальной стали с магнитным фиксатором, ручка из ударопрочного пластика, 11 хромованадиевых бит в резиновом картридже. Биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; T10; T15; T20



Код
38562

НАПИЛЬНИК "USPEX"
ТРЕХГРАННЫЙ

Напильник трехгранный используется для обработки плоских поверхностей и квадратных отверстий в твердых материалах. Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу.



Код	Размер
5560	150 мм
12648	200 мм

НАПИЛЬНИК "USPEX"

Для слесарных работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
34649	200 мм круглый
5563	200 мм плоский

РУБАНОК 235Х45 ММ
"USPEX"

Рубанок с односторонним ножом. Для столярно-плотничных работ. Материал: металлический корпус, пластиковые ручки, лезвие из усиленной инструментальной стали.



Код	Размер
32042	LxB - 235x50 мм, ширина ножа - 45 мм

РУБАНОК ПО ГИПСОКАРТОНУ
"ЛАКРА"

Пластмассовый. Применяется для выравнивания и окончательной доводки обрезанных кромок гипсокартона, дерева и иных материалов. Полотно изготовлено из закаленной стали.



Код	Размер
88927	140x40 мм

РУБАНОК ПО ГАЗБЕТОНУ



Код
112692

РУЧКА ДЛЯ КУВАЛДЫ



Код	Размер
31754	750 мм

РУЧКА ДЛЯ КУВАЛДЫ
СРЕДНЯЯ

Код	Размер
50106	650 мм

РУЧКА ДЛЯ МОЛОТКА
СРЕДНЯЯ

Код	Размер
50105	360 мм

ТОПОРИЩЕ ДЕРЕВЯННОЕ



Код	Размер
50103	400 мм, малое
50104	500 мм, среднее
32247	700 мм, большое

УГОЛЬНИК ДЛЯ РЕЗКИ ГАЗАБЕТОНА



Код	Размер
112690	270x270x270

ШТРОБОРЕЗ РУЧНОЙ ДЛЯ ГАЗАБЕТОНА



Код
112691

МОЛОТОК "USPEX"

Для слесарных работ.
Материал: штампованная инструментальная сталь, фиброгласовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции.



Код	Вес
34638	200 г
41086	400 г
38229	500 г
49535	600 г

МОЛОТОК "USPEX"

Для слесарных работ.
Материал: боек из инструментальной стали, деревянная ручка.



Код	Вес
38757	400 г
38906	500 г
38793	600 г
38793	800 г

МОЛОТОК "ПОЛИТЕХ"

С квадратным бойком и деревянной ручкой



Код	Вес
109275	200 г
109276	300 г
109277	400 г
109278	500 г
109279	600 г
109280	800 г

КУВАЛДА ЛИТАЯ "ПОЛИТЕХ"

Код	Вес
109301	2000 г

КУВАЛДА "MATRIX"

Литая головка, деревянная ручка
Рабочая часть кувалды изготовлена методом литья, покрыта чёрным лаком. Деревянная рукоятка, выполненная из берёзы, поглощает отдачу, возникающую при ударе.



Код	Вес
74619	3000 г

ТОПОР "USPEX"

DIN 5131. Для плотничных работ.
Материал: инструментальная сталь 65 Мп, деревянная ручка.



Код	Вес
41582	М 600 г

ТОПОР "ТРУД" "USPEX"

Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.



Код	Вес
47453	М 800 г
42193	М 1400 г

ТОПОР "USPEX"


Для рубки, тески, колки и грубой обработки древесины.
Материал: инструментальная сталь, фиброгласовая ручка с резиновыми вставками.



Код	Вес
47479	М 600 г

ЗУБИЛО "USPEX"

Для ремонтно-строительных работ.
Материал: инструментальная сталь, резиновый протектор.



Код	Размер
34528	LxDxB - 250x16x22 мм

КИЯНКА "USPEX"

Для укладки тротуарной плитки.
Материал: резиновый боек, фиброгласовая ручка.




Код	Размер
36481	D 60 мм, M 450 г
13100	D 70 мм, M 680 г

КИЯНКА "ПОЛИТЕХ" РЕЗИНОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА

Код	Вес
97360	450 г
97361	680 г

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ "USPEX"

Для проверки наличия напряжения, а также закручивания и выкручивания винтов и шурупов с шлицевыми головками. Пластиковая ручка с прижимом.
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка



Код	Размер
8969	L - 190 мм, SL4, 100 - 250 В

БИТЫ ЗВЕЗДОЧКА TORX "EUROTEx" TORX

Биты изготовлены из высококачественной стали S2, немагнитные. Предназначены для использования в качестве сменных насадок в ручном инструменте или шуруповерте при работе крепежом типа TORX ("звездочка").
Набор 10 штук.
Материал: изготовлены из высококачественной стали S2, немагнитные.



Код	Размер
109271	30x25 мм
109272	30x50 мм

БИТЫ "USPEX"

Используются в качестве сменных насадок для отверток и шуруповертов.
Односторонние.
Материал: сталь S2.



Код	Размер
9689	L 25 мм, Ph2
8959	L 50 мм, Ph2

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ "USPEX"

Для удерживания бит при совместном использовании с шуруповертом или отверткой.
Материал: хромованадиевый хвостовик, держатель из инструментальной стали с магнитом.



Код	Размер
14913	L 60 мм

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ, КОРЩЕТКИ, ТЕРКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ, ПАТРОНЫ

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ "USPEX"**

Алмазный. Для сухой резки.
Применяется для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня.
Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.



Код	Размер
12811	115x22 мм
42609	125x22 мм
12813	180x22 мм
12815	230x22 мм

КРУГ ОТРЕЗНОЙ "USPEX"

Алмазный. «Модерн». Для сухой резки.
Универсальный. Применяется для резки бетона, кирпича, керамики. Большой зуб, продлевающий срок службы.
Материал: высококачественная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.



Код	Размер
33507	230x22 мм

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Абразивный. Для разрезания изделий из различных неметаллических материалов (кирпича, камня и т.п.).



Код	Размер
3468	115x2,5x22 мм
3169	125x2,5x22 мм
1801	150x2,5x22 мм
4342	180x2,5x22 мм
1803	230x2,5x22 мм

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов.



Код	Размер	Код	Размер
32827	115x1,0x22 мм	42857	180x2,0x22 мм
32798	115x2,0x22 мм	32936	200x2,0x22 мм
14357	125x1,0x22 мм	31083	230x1,6x22 мм
78901	125x1,2x22 мм	57450	230x1,8x22 мм
93855	125x1,6x22 мм	31084	230x2,0x22 мм
14358	125x2,0x22 мм	4339	230x2,5x22 мм
3313	125x2,5x22 мм	10043	230x3,0x22 мм
14359	150x1,2x22 мм	2946	300x3,0x32 мм
32827	150x2,0x22 мм	9613	355x3,5x22 мм
32890	180x1,6x22 мм	3227	400x3,5x32 мм

КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Для очистки металлических поверхностей.



Код	Размер
4345	115x6,0x22 мм
4344	125x6,0x22 мм
4346	150x6,0x22 мм
4347	180x6,0x22 мм
4348	230x6,0x22 мм

ДИСК "SANTOOL" ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ СУХАЯ РЕЗКА СЕГМЕНТНЫЙ

Используется в угловых шлифовальных машинах для сухой резки гранита, бетона, кирпича, камня и других строительных материалов. Время постоянной работы не должно превышать 60-90 с, после чего нужно охладить диск на холостом ходу не меньше 20 с. Позволяет выполнить эффективную работу, не требуя принудительного охлаждения алмазного слоя.



Код	Размер
109273	230x22,2 мм
109274	125x22,2 мм

ДИСК ЛЕСТКОВЫЙ "USPEX"

Торцевой. Для углошлифовальных машин.
Посадочный диаметр - 22 мм.



Код	Размер
31738	D 115 мм, P40
31525	D 115 мм, P80
52755	D 125 мм, P60
52921	D 125 мм, P80
84752	D 125 мм, P100
84753	D 125 мм, P120

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ "USPEX"

Для пиления древесины при совместном использовании с ручными дисковыми пилами и циркулярными станками. Положительный угол наклона зуба. Карбидные вставки.
Тип 1: Посадочный диаметр 32 мм.



Код	Размер
48640	165x32 мм 24 зуб.
48641	180x32 мм 24 зуб.
31894	190x32 мм 48 зуб.
31339	210x32 мм 48 зуб.

КАМЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ "USPEX"

Абразивный. Овальный. Для заточки режущей кромки столярного, слесарного и хозяйственного инструмента.
Материал: оксид алюминия



Код	Размер
8203	L 225 мм

ШЛИФШУРКА 240x170 мм

Представляет собой тканевое или бумажное полотно с нанесенным на него абразивным порошком. Этот популярный абразивный материал предназначен для обработки металлов, сплавов, древесины, камня и пластика, а также для заточки инструментов.



Код	Размер	Код	Размер
46146	№4	46152	№16
46147	№5	46153	№20
46148	№6	46145	№40
46149	№8	46156	№50
46150	№10		

ШЛИФШУРКА 775 мм

Представляет собой тканевое или бумажное полотно с нанесенным на него абразивным порошком. Этот популярный абразивный материал предназначен для обработки металлов, сплавов, древесины, камня и пластика, а также для заточки инструментов.



Код	Размер
32786	№4
76040	№8
33346	№9
32929	№12
32868	№16

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА
106X280 MM**

Код	Размер
82977	P320
83739	P400
82978	P600

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА
"USPEX"**

120x280 мм. Набор 10 шт. Для шлифования оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей при совместном использовании с теркой для шлифования. Ячеистая структура для лучшего удаления отходов обрабатываемого материала. Основа из хлопковой ткани, алюминий-оксидный абразивный слой.



Код	Размер	Код	Размер
31597	P40	37292	P120
31785	P60	38116	P150
8265	P80	37568	P180
8261	P100	5617	P220

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ СЕТКА
"USPEX"**

110x270 мм. Набор 10 шт. Для шлифования оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей при совместном использовании с теркой для шлифования. Специальная ячеистая структура сетки способствует лучшему удалению отходов обрабатываемого материала. Материал: основа из хлопковой ткани, алюминий-оксидный абразивный слой.



Код	Размер	Код	Размер
34737	P60	31862	P150
31687	P80	31338	P180
5610	P100	12285	P220
31311	P120		

**СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
115X280 MM "SANTOOL"**

Код	Размер
31687	P 80
5610	P 100
31311	P 120
31862	P 150
31338	P 180
12285	P 220
91003	P 400

**БУМАГА НАЖДАЧНАЯ
"USPEX"**

Набор, 10 листов. 230 x 280 мм. Для шлифования и зачистки различных металлов, дерева, резины, пластмасс, гипсокартона, штукатурки и т.д. Материал: оксид алюминия на бумажной основе.



Код	Размер	Код	Размер
49718	P40	49720	P120
48630	P60	48632	P150
49719	P80	48637	P180
48631	P100	48633	P240

**КОЛОДКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
"USPEX"**

Для шлифования при ремонтно-строительных работах. Материал: корпус из ABS пластика, металлический прижим, резиновая подушка.



Код	Размер
5489	LxB 210x105 мм

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖОВКИ, ПОЛОТНА, ЛОБЗИКИ, СТУСЛА, НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ, БОЛТОРЕЗЫ.

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
"USPEX" ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА**

Для распиловки древесины. Средний зуб (7 зубьев/дюйм). Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
12276	L 400 мм
31664	L 500 мм

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
"USPEX"**

Для распиловки мягких и твердых пород древесины. Зуб с тремя режущими гранями позволяет работать также с фанерой, ДСП и пластиком. Материал: инструментальная 65 Мп сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



Код	Размер
40540	L 400 мм
5582	L 500 мм

**НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ
"USPEX"**

Для слесарных работ. Материал: пластиковая ручка, металлический корпус, полотно из усиленной инструментальной стали.



Код	Размер
31548	L 300 мм

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
"USPEX" СРЕДНИЙ ЗУБ**

Для работы по древесине мягких и твердых пород, фанере и ДСП. Закаленные зубья (7Т) со специальной 2-х гранной заточкой пилы вдоль и поперек волокон, обеспечивая чистоту среза и высокую точность. Материал: полотно из усиленной 65 Мп стали, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.



Код	Размер
52758	L 450 мм

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
"POBEDIT" BARRACUDA-5**


Код	Размер
97371	L 450 мм

**НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ
"POBEDIT" BARRACUDA-7**

Код	Размер
97372	L 450 мм

**НОЖОВКА-РУЧКА ПО
МЕТАЛЛУ "USPEX"**

Для работы в труднодоступных местах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.



Код	Размер
56387	L 300 мм, тип В (укрепл.)

**СТУСЛО С НОЖОВКОЙ
"USPEX"**

Фигурное. Ножовка с обушком. Для распиловки по углом 45, 90, 135 гр. деталей шириной до 65 мм. Материал: пластмассовое стусло, полотно ножовки из инструментальной стали.



Код	Размер
36445	L стусла 290 мм, L ножовки 250 мм

**ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ
"USPEX"**

Для ножовки по металлу, широкое, двустороннее. Каленый зуб. Материал: инструментальная сталь.



Код	Размер
39201	LxB 300x25 мм, 8/24Т

**ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ
"USPEX"**


Для ножовок по металлу в качестве запасного лезвия. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Износостойкое, каленый зуб. Материал: биметалл.



Код	Размер
40716	LxB 300x12 мм

НАБОР ПОЛОТЕН "USPEX"


Для электролобзика. По дереву. Европейский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.



Код	Размер
32149	L 75 мм, 7Т, 5 шт
48668	L 75 мм, 10Т, 5 шт

НАБОР ПОЛОТЕН "USPEX"

Для электролобзика. По дереву. Европейский хвостовик. L=75 мм. Материал: усиленная 65 Мп сталь.



Код	Размер
49665	L - 75 мм, 7Т, шлифованные, 5 шт
49664	L - 75 мм, 10Т, шлифованные, 5 шт

НАБОР ПОЛОТЕН "USPEX"

Для электролобзика. По металлу. Хвостовик Европейский. L = 75 мм, 24 зуба на дюйм. Материал: биметаллическая сталь.



Код	Размер
31532	L - 75 мм, 7Т, шлифованные, 5 шт

БОКОРЕЗЫ "USPEX"

Для слесарных работ. Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозионное покрытие, мягкие прорезиненные ручки.



Код	Размер
43567	L 160 мм

ПАСАТИЖИ "USPEX"

Для слесарных работ. Материал: усиленная полированная инструментальная сталь, пластиковые ручки с антискользящими вставками.



Код	Размер
31564	L 165 мм
31555	L 180 мм
9201	L 200 мм

**НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
"USPEX"**

Для резки жести, тонкого листового металла и направляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые чучки.




Код	Размер
31447	L 250 мм, прямые

**НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА
"ПОЛИТЕХ"**


Код	Размер
109282	L 250 мм, прямые
109281	L 250 мм, правые
109283	L 250 мм, левые

**НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ
"USPEX"**

Для резки тонкой жести, удобны для работы с металлпрофилем до 1,2 мм. Материал: лезвие из инструментальной стали, прорезиненные эргономичные ручки.



Код	Размер
39161	L 250 мм, прямые
40578	L 250 мм, левые
37093	L 250 мм, правые

ЛОМ КРУГЛЫЙ

Код	Размер
65998	1,3 м d25

ГВОЗДОДЁР "USPEX"

Для плотничных и слесарных работ. Материал: усиленная инструментальная 65 Мп сталь.



Код	Размер
9925	LxB - 500x14 мм
38437	LxB - 600x16 мм
39319	LxB - 700x17 мм

**МОЛОТОК-ГВОЗДОДЁР
"USPEX"**

Материал: инструментальная сталь, стальная ручка с прорезиненным покрытием.



Код	Вес
32367	D 27 мм, 450 г